

AXIS P3925-LRE Network Camera

Important notice and disclaimer

AXIS P3925-LRE Network Camera

Important notice and disclaimer

Important notice and disclaimer

AXIS P3925-LRE Network Camera (the “Product”) may be mounted on vehicles. The Product is not intended to substitute any transportation security measures, such as rear-view mirrors or other equipment. The Product is equipped with low latency mode intended to reduce latency between capture and transmission of video, but latency or delay may still occur when transmitting live stream video to other parts of the system.

Driver is always responsible for safe and attentive driving and maneuvering of the vehicle, and for the adherence to all applicable traffic laws and motor safety regulations. Driver and others relying on video sequences captured by the Product do so at their own risk.

It is recommended that the Product is installed and integrated by skilled technicians. Improper installation or integration of the Product with other hardware or software may affect the performance of the Product and cause additional latency.

THE ENTIRE RISK AS TO THE USE OF ANY VIDEO SEQUENCES CAPTURED BY THE PRODUCT IS ASSUMED SOLELY BY THE USER OF THE PRODUCT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, AXIS DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR THE USE, INSTALLATION, AND INTEGRATION OF THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY CAUSED BY ANY LATENCY OR DELAY BETWEEN WHEN THE VIDEO IS CAPTURED AND WHEN IT IS PRESENTED TO THE DRIVER.

AXIS P3925-LRE Network Camera

AVISO IMPORTANTE Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

AVISO IMPORTANTE Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La AXIS P3925-LRE Network Camera (el “Producto”) puede montarse en vehículos. El Producto no está destinado a sustituir ninguna otra medida de seguridad durante el transporte, como espejos retrovisores u otros equipos. El Producto está equipado con un modo de baja latencia destinado a reducir la latencia entre la captura y la transmisión de vídeo, aunque esto no excluye la latencia o retrasos durante la transmisión de vídeo en directo a otras partes del sistema.

El conductor es responsable en todo momento de la seguridad y la atención a la conducción y las maniobras del vehículo, así como del cumplimiento de todas las leyes y normativas relativas al tráfico y los vehículos a motor. El conductor y las otras personas que confíen en secuencias de vídeo capturadas por el Producto lo hacen bajo su propio riesgo.

Se recomienda que el Producto sea instalado e integrado por técnicos cualificados. Una instalación incorrecta o la integración del Producto con otros equipos de hardware o software puede afectar al rendimiento del Producto y aumentar la latencia.

EL USUARIO DEL PRODUCTO ASUME ÍNTEGRAMENTE EL RIESGO DE UTILIZAR LAS SECUENCIAS DE VÍDEO CAPTURADAS POR EL PRODUCTO. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, AXIS RENUNCIA A TODA RESPONSABILIDAD POR EL USO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PRODUCTO, LO QUE INCLUYE, A MODO MERAMENTE ILUSTRATIVO, LA RESPONSABILIDAD CAUSADA POR CUALQUIER LATENCIA O RETRASO ENTRE LA CAPTURA DEL VÍDEO Y SU PRESENTACIÓN AL CONDUCTOR.

AXIS P3925-LRE Network Camera

WICHTIGER HINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

WICHTIGER HINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die AXIS P3925-LRE Network Camera (das „Produkt“) darf an Fahrzeugen befestigt werden. Das Produkt ist nicht als Ersatz für Verkehrssicherheitsvorrichtungen wie Rückspiegel oder andere Ausrüstung gedacht. Das Produkt verfügt über einen Modus mit geringer Latenz, um die Verzögerung zwischen der Erfassung und Übertragung von Video zu reduzieren. Trotzdem kann es bei der Übertragung von Video als Livestream an andere Teile des Systems zu einer gewissen Latenzzeit oder Verzögerung kommen.

Grundsätzlich ist der Fahrer für eine sichere und aufmerksame Fahrweise und die Fahrzeugführung sowie für die Einhaltung aller geltenden Verkehrsregeln und Sicherheitsvorschriften für motorbetriebene Fahrzeuge verantwortlich. Fahrer und andere Personen, die sich auf die von der Kamera aufgenommenen Videosequenzen verlassen, handeln auf eigenes Risiko.

Es wird empfohlen, das Produkt durch erfahrene Techniker installieren und integrieren zu lassen. Eine unsachgemäße Installation oder Integration des Produkts mit anderer Hardware oder Software kann zu beeinträchtigter Leistung des Produkts und einer zusätzlichen Verzögerung führen.

DAS GESAMTE RISIKO FÜR DIE VERWENDUNG DER VOM PRODUKT AUFGENOMMENEN VIDEOSEQUENZEN LIEGT AUSSCHLIESSLICH BEIM FAHRER. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST AXIS JEGLICHE HAFTUNG FÜR DIE VERWENDUNG, INSTALLATION UND INTEGRATION DES PRODUKTS AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEDE HAFTUNG, DIE DURCH LATENZZEITEN ODER VERZÖGERUNGEN ZWISCHEN DER AUFNAHME DES VIDEOS UND DER DARSTELLUNG FÜR DEN FAHRER ENTSTEHT.

AXIS P3925-LRE Network Camera

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

La caméra réseau AXIS P3925-LRE Network Camera (le « Produit ») peut être montée sur les véhicules. Le Produit n'est pas destiné à remplacer les dispositifs de sécurité en matière de transport, telles que les rétroviseurs ou autres équipements. Le Produit est équipé d'un mode latence faible destiné à réduire la latence entre la capture et la transmission vidéo, mais une latence ou un retard peut toutefois survenir pendant le processus de transmission du flux de données vidéo en direct vers d'autres parties du système.

Il est de la responsabilité du conducteur d'adopter une conduite sûre et prudente du véhicule ainsi que de respecter le code de la route et toutes les réglementations applicables en matière de sécurité routière. Le conducteur et les autres personnes qui s'appuient sur des séquences vidéo capturées par le Produit le font à leurs risques et périls.

Il est recommandé que le Produit soit installé et intégré par des techniciens qualifiés. L'installation ou l'intégration incorrecte du Produit avec d'autres matériels ou logiciels peut affecter les performances du Produit et entraîner une latence supplémentaire.

L'UTILISATEUR DU PRODUIT EST ENTièrement RESPONSABLE DES RISQUES ENCOURUS SUITE À L'UTILISATION DE SÉQUENCES VIDÉO CAPTURÉES PAR LE PRODUIT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, AXIS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'UTILISATION, L'INSTALLATION ET L'INTÉGRATION DU PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA RESPONSABILITÉ CAUSÉE PAR TOUTE LATENCE OU TOUT RETARD ENTRE LA CAPTURE DE LA VIDÉO ET SA PRÉSENTATION AU CONDUCTEUR.

k

AXIS P3925-LRE Network Camera

AVVISO IMPORTANTE E DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

AVVISO IMPORTANTE E DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

AXIS P3925-LRE Network Camera (il “Dispositivo”) può essere montata su veicoli. Il Dispositivo non è destinato a sostituire alcuna misura di sicurezza per il trasporto, come gli specchietti retrovisori o altre apparecchiature. Il Dispositivo è dotato di una modalità a bassa latenza per ridurre la latenza tra l'acquisizione e la trasmissione del video; tuttavia, può comunque verificarsi una latenza o un ritardo durante la trasmissione in live streaming del video ad altre parti del sistema.

Il conducente ha sempre la responsabilità di guidare ed effettuare le manovre del veicolo con prudenza e in sicurezza, oltre a rispettare il codice della strada e tutte le normative pertinenti. Il conducente e gli altri soggetti che si affidano alle sequenze video acquisite dal Dispositivo se ne assumono ogni rischio.

Si consiglia di far installare e integrare il Dispositivo da tecnici qualificati. Un'installazione o un'integrazione non corretta del Dispositivo con altro hardware o software può influire sulle prestazioni del Dispositivo e causare ulteriore latenza.

TUTTI I RISCHI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DELLE SEQUENZE VIDEO ACQUISITE DAL DISPOSITIVO SONO A CARICO DELL'UTENTE. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA PER LEGGE, AXIS DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'UTILIZZO, L'INSTALLAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO, INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LA RESPONSABILITÀ CAUSATA DA LATENZA O RITARDO TRA IL MOMENTO IN CUI IL VIDEO VIENE ACQUISITO E IL MOMENTO IN CUI VIENE PRESENTATO AL CONDUCENTE.

AXIS P3925-LRE Network Camera

重要な注意事項および免責事項

重要な注意事項および免責事項

AXIS P3925-LRE Network Camera (以下「本製品」) は、車両に取り付けることができます。本製品は、バックミラーやその他の機器などの交通安全対策に代わるものではありません。本製品には、ビデオの撮影から送信までの遅延を短縮することを目的とした低レイテンシーモードが搭載されていますが、ライブストリームビデオをシステムの他の装置に送信する際に、待ち時間や遅延が発生する可能性があります。

ドライバーは、車両の安全で注意を払った運転および操縦、ならびに適用されるすべての道路交通法および自動車等の安全性に関する法規制の遵守について常に責任を負います。本製品で撮影されたビデオシーケンスを信頼するドライバーおよびその他のユーザーは、自身の責任においてこれを使用します。

弊社は、熟練した技術者が本製品を設置および統合することを推奨しています。本製品を不適切な方法で設置したり、他のハードウェアまたはソフトウェアと統合したりした場合、本製品の性能に影響を与え、さらなる遅延が発生する可能性があります。

本製品で撮影されたビデオシーケンスの使用に関するすべてのリスクは、本製品の使用者のみが負うものとします。適用法によって認められる最大の範囲で、Axisは、ビデオが撮影されてからドライバーに表示されるまでの待ち時間または遅延によって生じるいかなる責任を含むがこれに限定されない、本製品の使用、設置、および統合に関する一切の責任を負わないものとします。

AXIS P3925-LRE Network Camera

중요 통지 및 면책 고지

중요 통지 및 면책 고지

AXIS P3925-LRE Network Camera("제품")는 차량에 장착될 수 있습니다. 제품은 백미러 또는 기타 장비와 같은 운송 보안 조치를 대체하기 위한 것이 아닙니다. 제품에는 비디오 캡처와 전송 사이의 지연 시간을 줄이기 위한 저지연 시간 모드가 탑재되어 있지만, 라이브 스트리밍 비디오를 시스템의 다른 부분으로 전송할 때 여전히 지연 시간 또는 지연이 발생할 수 있습니다.

운전자는 항상 차량을 안전하고 세심하게 주행 및 운전해야 하며, 모든 관련 교통법 및 자동차 안전 규정을 준수할 책임이 있습니다. 제품에서 캡처한 비디오 시퀀스를 사용하는 운전자와 기타 사용자는 관련된 위험을 전적으로 부담합니다.

제품은 숙련된 기술자가 설치하고 통합하는 것이 좋습니다. 제품을 부적절하게 설치하거나 다른 하드웨어 또는 소프트웨어와 통합하면 제품 성능에 영향을 미치고 추가적 지연 시간이 발생할 수 있습니다.

제품에서 캡처한 동영상 시퀀스의 사용에 관한 모든 위험은 전적으로 제품 사용자가 부담합니다. 관련 법률이 허용하는 최대 한도 내에서, Axis는 비디오가 캡처된 시점과 운전자에게 표시되는 시점 사이의 지연 시간 또는 지연으로 인해 발생하는 책임을 포함하여(이에 국한되지 않음) 제품의 사용, 설치 및 통합에 대한 모든 책임을 부인합니다.

AXIS P3925-LRE Network Camera

WAŻNA INFORMACJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WAŻNA INFORMACJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Kamerę sieciową AXIS P3925-LRE Network Camera („Urządzenie”) można instalować w pojazdach. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastąpienia jakichkolwiek środków bezpieczeństwa w pojeździe takich jak lusterka wsteczne czy inne wyposażenie. Urządzenie obsługuje tryb niskiego opóźnienia przeznaczony do zmniejszenia opóźnień od uchwycenia do transmisji obrazu, jednak przy przesyłaniu strumieniowym obrazu na żywo do innych części systemu opóźnienie może występować.

Za bezpieczne i uważne prowadzenie pojazdu zawsze odpowiada kierowca. Jego odpowiedzialnością jest ponadto przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa pojazdów. Kierowca i inne osoby korzystające z sekwencji wizyjnych uchwyconych przez Urządzenie czynią to na własną odpowiedzialność.

Instalację oraz integrację Urządzenia zaleca się powierzyć wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub integracja Urządzenia z innym sprzętem lub oprogramowaniem może pogorszyć parametry obrazu i wprowadzać dodatkowe opóźnienia.

CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z WYKORZYSTANIEM SEKWENCJI WIZYJNYCH UCHWYCONYCH PRZEZ URZĄDZENIE PONOSI WYŁĄCZNIE JEGO UŻYTKOWNIK. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO AXIS WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UŻYTKOWANIE, INSTALACJĘ I INTEGRACJĘ PRODUKTU, W TYM M.IN. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z OPÓŹNIENIA OD UCHWYCENIA DO WYŚWIETLENIA OBRAZU NA WYŚWIETLACZU DOSTĘPNYM DLA KIEROWCY POJAZDU.

AXIS P3925-LRE Network Camera

AVISO IMPORTANTE E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

AVISO IMPORTANTE E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A AXIS P3925-LRE Network Camera (o “Produto”) pode ser montada em veículos. O Produto não tem como finalidade substituir nenhuma medida de segurança de transporte, como espelhos retrovisores ou outro equipamento. O Produto é equipado com modo de baixa latência projetado para reduzir a latência entre a captura e a transmissão de vídeo, mas a latência ou atraso ainda podem ocorrer ao transmitir vídeo stream ao vivo para outras partes do sistema.

O motorista é sempre responsável pela condução e manobra seguras do veículo e pelo cumprimento de todas as leis de tráfego e regulamentações de segurança de veículos motorizados aplicáveis. O motorista e outras pessoas que utilizam as sequências de vídeo capturadas pelo Produto o fazem por sua conta e risco.

Recomenda-se que o Produto seja instalado e integrado por técnicos experientes. A instalação ou integração incorreta do Produto com outro hardware ou software pode afetar o desempenho do Produto e causar latência adicional.

TUDO O RISCO DE UTILIZAÇÃO DE QUALQUER SEQUÊNCIA DE VÍDEO CAPTURADA PELO PRODUTO É ASSUMIDO EXCLUSIVAMENTE PELO USUÁRIO DO PRODUTO. NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A AXIS SE ISENTA DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELO USO, INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO PRODUTO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À RESPONSABILIDADE CAUSADA POR QUALQUER LATÊNCIA OU ATRASO ENTRE QUANDO O VÍDEO É CAPTURADO E QUANDO É APRESENTADO PARA O MOTORISTA.

