

## AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

Caja posterior con clasificación IP66/67 con entrada de conexión


Compatible con una amplia gama de cámaras de red Axis y especialmente diseñadas para cámaras con diámetros entre 184 y 198 mm. Disponible en blanco, tanto para uso en exterior como en interior, esta caja posterior con clasificación IP66/67 resistirá las condiciones exteriores más exigentes. La caja posterior ofrece un compartimento sellado para el almacenamiento seguro de los dispositivos de conectividad. Interfaz para conductos de 3/4" /M25 lateral y posterior, a prueba de impactos (IK10) y se incluyen tanto el cable de red como juntas adicionales.

- > **Espacio de almacenamiento para holgura de cable o varios dispositivos del sistema**
- > **Resistente a los impactos (IK10) para evitar agresiones vandálicas**
- > **Nivel de protección IP66/67**
- > **Fácil instalación**
- > **Interfaz para conductos 3/4 " / M25 lateral y posterior**



## AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

General	
<b>Productos compatibles</b>	Serie AXIS Q35 Network Camera Serie AXIS Q36 Network Camera Serie AXIS Q38 Network Camera Serie AXIS P38 Network Camera
<b>Ambiental</b>	Interior/exterior
<b>Montaje</b>	Caja de conexiones doble, caja de conexiones individual, caja de empalmes octogonal de 4 pulgadas, caja de empalmes cuadrada de 4 pulgadas
<b>Carcasa</b>	Material: Carcasa de aluminio revestido con polvo, tornillos de acero inoxidable (TX20) Color: blanco NCS S 1002-B
<b>Conducción de los cables</b>	Parte posterior: 3 orificios para cable Lados: entradas de conexión de 3/4" Parte inferior: 4 juntas C M20 5-9,5 mm Cubierta superior: 3 juntas C M20 5-9,5 mm
<b>Carga máxima</b>	5 kg
<b>Dimensiones</b>	Alto: 58,5 mm Ø 197 mm (7,76 pulgadas)
<b>Peso</b>	1,3 kg
<b>Sostenibilidad</b>	sin PVC
<b>Homologaciones</b>	<b>Ambientales</b> IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X <b>Impacto</b> IEC/EN 62262 IK10
<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación 3 juntas Herramienta de montaje RJ45 Cable C M20 de 3-5 mm 4 tornillos de acero inoxidable (TX20) y arandelas
<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim, AXIS T6101 Mk II Audio and I/O Interface, AXIS T8645 PoE+ over Coax Compact Kit
<b>Garantía</b>	Garantía de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>



Revision	v.01	Revision date	2023-09-21
Paper size	A4	Release date	2023-09-21
Created by	MS	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

**AXIS** COMMUNICATIONS  
**AXIS TQ3601-E Conduit Back Box**

www.axis.com