

AXIS T94M02L Recessed Mount

Instalação discreta em tetos rebaixados e suspensos

O Suporte de Embutir AXIS T94M02L foi desenvolvido para instalação discreta em tetos rebaixados e de embutir e é compatível com as câmeras de rede AXIS P32-VE/-LVE, AXIS P33-VE/-LVE e AXIS Q35-VE/-LVE. O suporte de embutir pode ser aplicado em ambientes internos e externamente em sofitos. Ele também pode ser instalado em espaços de caixa de ar (plenum), pois sua caixa é produzida em liga metálica com um furo para conduíte de 3/4 pol. (M25) para maior proteção na passagem dos cabos.

- > Montagem em tetos rebaixados e sofitos
- > Ambientes internos e externos
- > Instalação rápida e fácil



www.cxis.com T10114270/PT/M3.2/2010

AXIS T94M02L Recessed Mount

Geral	
Produtos com suporte	AXIS P32-VE/LVE Series AXIS P33-VE/LVE Series AXIS Q35-VE/LVE Series
Montagem	Embutida em placas de teto
Invólucro	Gabinete: liga de alumínio cromada em cor natural Anel de cobertura: polímero de engenharia de alto impacto em branco NCS S 1002-B
Sustentabilidade	Sem PVC
Ambiente	Ambientes internos e externos
Encaminhamento de cabo	Traseira: Furos para conduítes de cabos de 1/2" e 3/4"
Aprovações	IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581

Dimensões	Altura: 142 mm (5 19/32 pol.) Anel de cobertura ø 240 mm (9 7/16 pol.) Furo para placa de teto ø 201 mm (7 29/32 pol.)
Peso	1,1 kg (2,68 lb)
Acessórios inclusos	Guia de instalação, gabarito de perfuração, gaxeta C M20, kit para troca entre câmeras compatíveis
Acessórios opcionais	AXIS Safety wire 3m
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

