



Axis End-to-End Sicherheits- und Überwachungslösungen.

Produktübersicht



AXIS Companion Video Management Software

AXIS Companion VMS

Die Video Management Software wurde entwickelt für Unternehmen, die eine grundsätzliche Überwachung ihrer Räumlichkeiten, Personen und Vermögenswerte benötigen.



Ermöglicht ein schnelles und einfaches Setup und einen intuitiven Betrieb des Systems.

- ▲ Windows-Client
- ▲ Mobile App für iOS und Android

Mit dem neuesten Firmware-Update der **AXIS S3008 Recorder** und einer aktualisierten Version von **AXIS Companion VMS Version 4** unterstützt das System Axis Kameras und Encoder mit Firmware 5.50 und höher, wenn sie zusammen mit einem **AXIS S3008 Recorder** verwendet werden.

So können Kunden mit vorhandenen Axis Produkten von allen großartigen Funktionen profitieren. Jetzt ist es einfacher denn je, eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Bedarf zu erhalten, auch für anspruchsvollere Systeme. Die **AXIS Companion Video Management Software** kann sowohl für Überwachungssysteme an einem einzelnen Standort als auch für Überwachungssysteme an mehreren Standorten mit bis zu 16 installierten Geräten pro Standort verwendet werden und ist leicht zu überblicken und zu verwenden.

AXIS Companion Video Management Software ist einfach einzurichten. Und noch einfacher in der Anwendung. Sie ermöglicht eine mühelose Steuerung - egal, wo Sie sich gerade befinden.

ACHTUNG: Kameras und Encoder mit einer Firmware-Version von 5.50 bis 8.30 können mit **AXIS Companion VMS Version 4** nur in Verbindung mit einem **AXIS S3008 Recorder** genutzt werden. Ohne Einbindung eines **AXIS S3008 Recorders** mit **AXIS Companion VMS Version 4** können Kameras und Encoder ab einer Firmware-Version 8.40 und höher verwendet werden.



Videüberwachung leicht gemacht

Axis Rekorder & Zubehör

Axis Artikelnummer

02105-002	AXIS S3008 Recorder 2TB
02046-002	AXIS S3008 Recorder 4TB
02081-001	AXIS TS3001 Recorder Mount

Axis Kameras

0911-001	AXIS M2025-LE
01049-001	AXIS M2026-LE MK II
01997-001	AXIS P1455-LE
01604-001	AXIS M3115-LVE
01605-001	AXIS M3116-LVE
01517-001	AXIS M3205-LVE
01593-001	AXIS P3245-LVE
01707-001	AXIS M3065-V
0811-001	AXIS M1065-L

Axis Switch & Surveillance Card

02101-002	AXIS D8004 Unmanaged Switch
5801-951	AXIS Surveillance Card (64 GB)

Alles für Ihr Videosicherheitssystem aus einer Hand

AXIS Camera Station

Die Video Management Software ermöglicht den Aufbau integrierter Sicherheitslösungen, eine intuitive Verwaltung Ihres Sicherheitssystems sowie den schnellen und effektiven Export von Ereignissen.



Funktion

- > Entwickelt für eine einfache Installation und überlegene Funktionalität mit Axis Kameras
- > Leistungsstarke Software für die End-to-End-Integration von Türstationen, Audio, Decodern und mehr
- > Individuell anpassbare und einfache Benutzeroberfläche
- > Intuitive Mobile App mit Tasten zur Bedienung von Geräten (z.B. Entriegeln einer Tür)
- > Fügen Sie mühelos Analysen hinzu, um die Intelligenz und Sicherheit zu erhöhen

Laden Sie hier eine kostenlose 30-tägige Testversion von AXIS Camera Station herunter:
www.axis-communications.com/acs/trial





AXIS Camera Station S11 Recorder Serie

Netzwerk-Videorekorder (AXIS Camera Station Core Device Lizenzen enthalten).

Axis Artikelnummer

01617-001	AXIS Camera Station S1116 Recorder (MT)
01618-001	AXIS Camera Station S1116 Recorder (Rahmenhalterung / Rackserver)
01613-001	AXIS Camera Station S1132 Recorder
02079-002	AXIS Camera Station S1132 32TB Tower Recorder
02080-002	AXIS Camera Station S1132 64TB Tower Recorder
01614-001	AXIS Camera Station S1148 Recorder (24 TB)
01615-001	AXIS Camera Station S1148 Recorder (64 TB)
01616-001	AXIS Camera Station S1148 Recorder (140 TB)

AXIS Camera Station S22 Appliance-Serie

Netzwerk-Videorekorder mit AXIS Camera Station Core Device Lizenzen und integrierten PoE-Switches.

01580-002	AXIS Camera Station S2208 Appliance
01581-002	AXIS Camera Station S2212 Appliance
01582-002	AXIS Camera Station S2216 Appliance
01583-002	AXIS Camera Station S2224 Appliance
02035-001	AXIS TS2901 Appliance Stand für AXIS S2208 und S2212

AXIS Camera Station Lizenzen

Jedes zusätzliche Axis Gerät erfordert eine AXIS Camera Station Core Device Lizenz. Kameras von Drittanbietern benötigen für jede IP-Adresse eine Universal Device Lizenz.

0879-010	AXIS Camera Station Core Device Lizenz
0879-020	AXIS Camera Station Universal Device Lizenz

Beliebte Kameras

Vervollständigen Sie die Lösung mit einer beliebigen Axis Kamera. Besuchen Sie www.axis.com, um das komplette Portfolio zu sehen.

01707-001	AXIS M3065-V Network Camera
0911-001	AXIS M2025-LE Network Camera
01592-001	AXIS P3245-LV Network Camera

Ergänzen Sie Türstationen

Sehen Sie Besucher und verwalten Sie den Zutritt zum Gebäude dank Fernsteuerung und Zwei-Wege-Audio.

0871-001	AXIS A8105-E Network Video Door Station
0673-001	AXIS A8004-VE Network Video Door Station
02026-001	AXIS A8207-VE MKII Network Video Door Station

... und Audiolösungen

Machen Sie Live- und vorab aufgenommene Ansagen oder übertragen Sie Hintergrundmusik in jeden Bereich.

0833-001	AXIS C1004-E Network Cabinet Speaker
01796-001	AXIS C1310-E Network Horn Speaker
01916-001	AXIS C1410 Network Mini Speaker
0834-001	AXIS C2005 Network Ceiling Speaker



AXIS Camera Station Integrator Suite

Design, Installation und Verwaltung einer Videoüberwachungslösung mit wenigen Klicks? AXIS Camera Station Integrator Suite bietet Ihnen leistungsfähige Tools zur erfolgreichen Umsetzung von Projekten. So können typische Fehler bei einer Installation vermieden werden, um schnell und effektiv die Vorstellungen Ihres Kunden in ein Sicherheitssystem umzusetzen. Und auch nach der Fertigstellung des Projekts bietet die Suite Möglichkeiten, eine langfristige Kundenbindung aufzubauen.

Die AXIS Camera Station Integrator Suite basiert auf der AXIS Camera Station Video Management Software, die besonders für Unternehmen im Mittelstand geeignet ist. Der Endanwender kann dank der Software sein gesamtes Überwachungs- und Sicherheitssystem unkompliziert verwalten und steuern. Bei Vorfällen ist ein schnelles und einfaches Exportieren von Beweismaterialien unkompliziert durchführbar.

Die AXIS Camera Station Integrator Suite besteht aus folgenden Anwendungen:



1 **AXIS Site Designer für eine einfache und professionelle Projektierung**

Mit AXIS Site Designer können ganz einfach Kameras, Zubehör und Speicherlösung ausgewählt und das System mit Kamerabezeichnung, Auflösung und Aufzeichnungszeiten konfiguriert werden. Die endgültige Installationsanleitung kann ausgedruckt und an das Montageteam weitergeleitet werden.



2 **Automatische Konfiguration für eine schnelle und zuverlässige Installation**

Um Fehler zu vermeiden und die Installationszeit zu verkürzen, werden die mit AXIS Site Designer erstellten Konfigurationen automatisch in AXIS Camera Station importiert. Hiermit werden dann alle Kameras, Rekorder und die Video Management Software automatisch konfiguriert.



3 **AXIS Installation Verifier zur Überprüfung der Systemleistung**

AXIS Installation Verifier ist eine integrierte Anwendung in AXIS Camera Station. Diese führt eine Live-Systemverifizierung vor Ort durch, um sicherzustellen, dass alles sowohl unter normalen Umständen als auch möglichen Worst-Case-Szenarien funktioniert. Der danach automatisch erstellte Systemreport kann als Dokumentation gegenüber Kunden genutzt werden.



4 **AXIS System Health Monitoring für ein effektives Management**

Mit AXIS Camera Station System Health Monitoring erhält der Anwender einen einfachen Überblick über die installierten Systeme und deren Status sowie Benachrichtigungen, wenn eine Kamera oder ein Server ausfällt.



Mehr Info dazu finden Sie unter
www.axis.com/de-de/integrator-suite



AXIS Site Designer

Unser Verständnis von professioneller Projektplanung

Projektierung, Konfiguration und Verwaltung einer Überwachungslösung mit wenigen Klicks? Mit AXIS Site Designer bieten wir Ihnen ein leistungsfähiges Tool zur erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projekte.

- > Schritt für Schritt durch die Projektplanung
- > Das gesamte Axis Produktportfolio und Zubehör auf einen Blick inklusive Anzeige des MSRP nach Login zum Axis Partnerbereich
- > Kalkulation von Bandbreiten- und Speicherbedarf
- > Umfangreiche Dokumentation wie Lageplan, Bestellliste und Installationsbericht
- > Einfacher Import aller erstellten Konfigurationen inklusive Lageplan in AXIS Camera Station Video Management Software
- > Passt sich Ihrem Standort an - Online oder Offline verwendbar



Einfaches Positionieren von Kameras und Visualisierung von Blickwinkeln sowie Reichweiten innerhalb der Lageplanfunktion.



AXIS Site Designer Video

www.youtube.com/watch?v=UfgmBxWqQQM



Weitere Informationen finden Sie hier

www.axis.com/de-de/tools/axis-site-designer

AXIS Camera Station Netzwerk-Videorekorder



	AXIS S1116 MT (a) AXIS S1116 Racked (b)	AXIS S1132	AXIS S1148	AXIS S2208	AXIS S2212	AXIS S2216	AXIS S2224
Enthaltene ACS-Core-Device-Lizenzen	16	32	48	8	12	16	24
Max. unterstützte Lizenzen	32	48	64	8	12	16	24
Max. unterstützte Aufzeichnungsgate (Bandbreite)	256 Mbps	384 Mbps	512 Mbps	192 Mbps	192 Mbps	384 Mbps	384 Mbps
Speicher	8 TB	12 TB*	20 TB* (a) 56 TB* (b) 120 TB* (c)	4 TB	6 TB	8 TB	12 TB
RAID Unterstützung	Nein	Ja (Level 0, 1, 5, 6, 10)	Ja (Level 0, 1, 5, 6, 10)	Nein	Nein	Nein	Nein
Freie Steckplätze für flexible Speichererweiterung	1 (a) 2 (b)	0	2 (a) 4 (b) 0 (c)	1	1	2	2
Video-Streaming	Live-Ansicht: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder eine Kameraansicht in 4K (a) Benötigt Desktop-Terminal (b)	Benötigt Desktop-Terminal	Benötigt Desktop-Terminal	Unterstützt zwei Monitore, es wird maximal ein 4K-Monitor empfohlen; 1 x 4K Stream im Vollbildmodus; 4 Teile x 1080p; Geteilte Ansicht mit bis zu 8 Kameras	Unterstützt zwei Monitore, es wird maximal ein 4K-Monitor empfohlen; 1 x 4K Stream im Vollbildmodus; Geteilte Ansicht mit bis zu 12 Kameras	Unterstützt zwei Monitore, es wird maximal ein 4K-Monitor empfohlen; 1 x 4K Stream im Vollbildmodus; Geteilte Ansicht mit bis zu 16 Kameras	Unterstützt zwei Monitore, es wird maximal ein 4K-Monitor empfohlen; 1 x 4K Stream im Vollbildmodus; Geteilte Ansicht mit bis zu 24 Kameras
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Enterprise 128 GB SSD (a) 286 GB SSD (b)	Microsoft Windows 10 Enterprise 240 GB SSD	Microsoft Windows 10 Enterprise 240 GB SSD	Microsoft Windows 10 Enterprise 120 GB SSD	Microsoft Windows 10 Enterprise 120 GB SSD	Microsoft Windows 10 Enterprise 120 GB SSD	Microsoft Windows 10 Enterprise 120 GB SSD
Formfaktor	Desktop Work Station (a) 1U Rack server (b)	1U Rack Server	2U Rack Server	Standalone	Standalone	1U Rack Server	1U Rack Server
Integration von Kameras anderer Hersteller	Ja, mit dem Erwerb einer Universal-Gerätelizenz	Ja, mit dem Erwerb einer Universal-Gerätelizenz	Ja, mit dem Erwerb einer Universal-Gerätelizenz	Ja, mit dem Erwerb einer Universal-Gerätelizenz	Ja, mit dem Erwerb einer Universal-Gerätelizenz	Ja, mit dem Erwerb einer Universal-Gerätelizenz	Ja, mit dem Erwerb einer Universal-Gerätelizenz
Eingebauter PoE-Switch	Nein	Nein	Nein	Ja, 8 Ports	Ja, 12 Ports	Ja, 16 Ports	Ja, 24 Ports
PoE Stromversorgung	N/A	N/A	N/A	135 W (max 25W pro Port)	135 W (max 25W pro Port)	260 W (max 25W pro Port)	260 W (max 25W pro Port)
Axis Artikelnummer	01617-001 (a) 01618-001 (b)	01613-001	01614-001 (a) 01615-001 (b) 01616-001 (c)	01580-002	01581-002	01582-002	01583-002
Gewährleistung	Fünfjährige Gewährleistung auf die Hardware mit Austauschservice vor Ort	Fünfjährige Gewährleistung auf die Hardware mit Austauschservice vor Ort	Fünfjährige Gewährleistung auf die Hardware mit Austauschservice vor Ort	Rekorder: Fünfjährige Gewährleistung; Festsplatten: Dreijährige Gewährleistung	Rekorder: Fünfjährige Gewährleistung; Festsplatten: Dreijährige Gewährleistung	Rekorder: Fünfjährige Gewährleistung; Festsplatten: Dreijährige Gewährleistung	Rekorder: Fünfjährige Gewährleistung; Festsplatten: Dreijährige Gewährleistung

*Nutzbarer Speicherplatz nach der RAID-Konfiguration