

AXIS Body Worn Live

Genau das Richtige für Sie

AXIS Body Worn Live streamt in Echtzeit Video, Audio und Metadaten von Axis Bodycams. Sie haben die Möglichkeit, die Anwendung von Axis hosten zu lassen oder sie selbst zu hosten, wenn cloudbasiertes Hosting für Sie nicht in Frage kommt. Die sichere und zuverlässige Anwendung unterstützt fundierte Entscheidungen der Bediener und gibt den Kameraträgern ein zusätzliches Sicherheitsgefühl. AXIS Body Worn Live verfügt über mehrere Sicherheitsebenen. Die Übertragung wird durch vollständige End-to-End-Verschlüsselung geschützt, wobei sicherzustellen ist, dass der Kunde über einen eigenen Verschlüsselungsschlüssel verfügt. Da es sich um eine webbasierte Anwendung handelt, ist sie mit PCs, Tablets und Android-Mobilgeräten kompatibel und bei Nutzung der Option zum Selbst-Hosting direkt in Ihr bevorzugtes VMS integriert.

- > **Von Axis oder von Ihnen gehostet**
- > **Video, Audio und Metadaten in Echtzeit**
- > **Datenspeicherung für sofortige Wiedergabe**
- > **End-to-End-Verschlüsselung**
- > **Unabhängig von VMS oder EMS**

AXIS Body Worn Live

Allgemeines

Modell

Von Axis gehostet
Selbst gehostet

Unterstützte Geräte

Von Axis gehostet:
AXIS W100 Body Worn Camera, AXIS W101 Body Worn Camera, AXIS W102 Body Worn Camera, AXIS W110 Body Worn Camera, AXIS W120 Body Worn Camera
Selbst gehostet:
AXIS W102 Body Worn Camera, AXIS W110 Body Worn Camera, AXIS W120 Body Worn Camera

Erforderliche Produkte

Selbst gehostet:
AXIS Body Worn Live selbst gehostete Server-App, die entweder auf dem AXIS W401 Body Worn Activation Kit oder dem AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub installiert ist

Konfiguration

Webbrowser

Speicherung

Von Axis gehostet:
24-stündige Aufbewahrungsfrist
Speicherort der Metadaten: Global
Speicherort der Beweisdaten: Australien, Kanada, EU, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Schweiz, Großbritannien, USA (Ost, West)

Compliance

Von Axis gehostet:
CJIS-konformer Datentransfer
CJIS-konformer Speicher
Datenserver für länderspezifische Datenschutzbestimmungen
Selbst gehostet:
CJIS-konformer Datentransfer

Verwaltung

Von Axis gehostet:
Zentrale Verwaltung von Benutzern und Zugriffen
Multi-Faktor-Authentifizierung über My Axis
Selbst gehostet:
Zentrale Verwaltung von Benutzern und Zugriffen

Daten-Streaming

Video, Audio, Standort

Sprachen

Von Axis gehostet:
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Rumänisch, Arabisch, Farsi, Hebräisch
Selbst gehostet:
Deutsch

Cybersicherheit

Schutz vor Bedrohungen

Von Axis gehostet:
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: XChaCha20-Poly1305, X25519 und XSalsa20
Verschlüsselung im Ruhezustand: AES-256 Bit
Verschlüsselung während der Übertragung: TLSv1.2 oder höher mit 256-Bit-Chiffren
Selbst gehostet:
Verschlüsselung während der Übertragung: TLSv1.2 oder höher, dTLS 1.0 oder höher, SRTP

Video

Videokomprimierung

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile
640 x 360 bei 25/30 Bildern pro Sekunde
Anforderungen an die Bandbreite: bis zu 8 Mbit/s

Auflösung

1.280 x 720 bis 640 x 360

Bildfrequenz

25/30 Bilder/s mit Netzfrequenz von 50/60 Hz

Audio

Codierung

Von Axis gehostet:
AAC
Selbst gehostet:
AAC, Opus

Möglichkeiten

Funktionalität

Von Axis gehostet:

Auslöser für Livestream: Kamerateaste

Abrufen von Lücken im Videostream

Vorrangiges Hochladen neuester Daten

Vorpuffer

Mehrere Clients können denselben Videostream anzeigen

Videostream bestätigen

Selbst gehostet:

Abhängig von VMS-Integration

Aufzeichnungswiedergabe

Von Axis gehostet:

Zugriff auf aktuelle Videostreams für 24 Stunden

Mehrere gleichzeitige Videostreams

Scrubbing der Zeitleiste im Live-Stream

Zur Live-Ansicht gehen

Stummschalten

Selbst gehostet:

Abhängig von VMS-Integration

Positionierungssystem

Von Axis gehostet:

Standortdaten über GNSS