

AXIS TA4711 Access Card

Scheda per accesso sicuro realizzata con materiale riciclato

Smart card MIFARE® DESFire® EV3 8K senza contatti che utilizza la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) avanzata che offre una distanza operativa e una velocità di transazione ottimizzate, oltre a un elevato livello di funzioni di sicurezza, per un accesso fisico affidabile ai locali. La scheda è realizzata al 100% in PET-G riciclato. Una confezione grande contiene 100 schede.

- > **MIFARE® DESFire® EV3**
- > **Al 100% in PET-G riciclato**
- > **Classe IP68**
- > **Scheda ISO di dimensioni standard**



AXIS TA4711 Access Card

Approvazioni

Ambiente IEC/EN 60529 IP68

Wireless ISO 14443A

Materiale ISO 7810, ISO 10373

Generale

Materiale PET-G
Colore: bianco
Temperatura di stampa minima consigliata: 190 °C

Quantità 100 pezzi

Dimensioni Per le dimensioni complessive del prodotto, visitare il disegno quotato in questa scheda tecnica.

Peso 100 pezzi: 524 g (18,5 once)

Memoria 8 kB
Codifica: 1 000 000 cicli
Tempo di conservazione: 25 anni

Elettronica Frequenza RFID: 13,56 MHz (HF)
Tipo di chip: NXP Mifare® DESFire® EV3

Proprietà 7 byte, lunghezza bit UID: 56 bit
Non programmato

Condizioni di funzionamento da -25°C a 70°C

Condizioni di immagazzinaggio Da -25°C a 50°C
Umidità relativa compresa tra il 20 e l'90%

Dispositivi compatibili

AXIS A1210 Network Door Controller, AXIS A1210-B Network Door Controller, AXIS A1214 Network Door Controller Kit, AXIS A1610 Network Door Controller, AXIS A1610-B Network Door Controller, AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station, AXIS A4020-E Reader, AXIS A4120-E Reader with Keypad, Lettore di schede RFID esterno protetto 125kHz + 13,56MHz con NFC (USB)

Garanzia Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Codici Disponibile presso axis.com/products/axis-ta4711#part-numbers


Sostenibilità

Controllo sostanza Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709
RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UID, consultare echa.europa.eu

Materiali Contenuto di plastica a base di carbonio rinnovabile: Al 100% (riciclato)
Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"
Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

Disegno quotato



© 2024 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com
AXIS TA4711 Access Card

