

## AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

### 柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定) により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な3つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性に優れたパワフルなソリューション
- > RAIDを含む柔軟性の高いストレージオプション
- > 24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで提供
- > 64個のAXIS Camera Stationライセンスが付属
- > 広範なサポートと5年間保証



# AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

バリエーション  
S1264 Rack 24 TB  
S1264 Rack 64 TB  
S1264 Rack 144 TB

ライセンス  
64個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。

システムの拡張性  
小売業シナリオで192個のドア、録画ビットレート最大850メガビット/秒、96ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。  
試験済み:  
20台のライブビュークライアント  
3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行

## ハードウェア

プロセッサ  
Intel® Xeon® Silver

メモリー  
S1264 Rack 24 TB 16 GB x 2<sup>1</sup>  
S1264 Rack 64 TB 16 GB x 2<sup>1</sup>  
S1264 Rack 144 TB 16 GB x 2

ストレージ  
S1264 Rack 24 TB  
ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD  
HDDスロット総数:12  
空きHDDスロット:6  
すぐに利用可能なストレージ:RAID 5以降の20 TB  
RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:24 TB (6x4 TB)  
S1264 Rack 64 TB  
ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD  
HDDスロット総数:12  
空きHDDスロット:4  
すぐに利用可能なストレージ:RAID 5以降の56 TB  
RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:64 TB (8x8 TB)  
S1264 Rack 144 TB  
ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD  
HDDスロット総数:12  
空きHDDスロット:0  
すぐに利用可能なストレージ:RAID 6以降の120 TB  
RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:144 TB (12 TB x 12)

RAID  
S1264 Rack 24 TB  
工場出荷時のRAIDレベル:5  
サポートされているRAIDレベル:0、1、5、6、10  
S1264 Rack 64 TB  
工場出荷時のRAIDレベル:5  
サポートされているRAIDレベル:0、1、5、6、10  
S1264 Rack 144 TB  
工場出荷時のRAIDレベル:6  
サポートされているRAIDレベル:0、1、5、6、10

電源  
800 Wのホットプラグ冗長電源 x 2 (付属)  
(100~240 V AC、9.2~4.7 A、50/60 Hz)

コネクター  
フロント側:  
USB 2.0 x 1  
VGA x 1  
1x iDRACダイレクトポート  
リア側:  
USB 2.0 x 1  
USB 3.0 x 1  
VGA x 1  
1x iDRAC 専用イーサネットポート  
RJ45 1 Gbps x 2

## ビデオ

ビデオストリーミング  
ビデオのローカル表示非対応  
Axisデスクトップターミナルをご利用ください。

## 認証

サプライチェーン  
TAA準拠

EMC  
EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、  
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、  
FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、  
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、  
KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI

安全性  
IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、  
NOM-019-SCFI-1998、IS 13252

サイバーセキュリティ  
FIPS 140

1. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 2x 8 GB

## サイバーセキュリティ

### 文書化

*AXIS Camera Station Hardening Guide*

Axis脆弱性管理ポリシー

Axisセキュリティ開発モデル

ドキュメントをダウンロードするには、[axis.com/support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)にアクセスしてください。

Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、[axis.com/cybersecurity](https://axis.com/cybersecurity)にアクセスしてください。

## 概要

### オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021

内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり

オペレーティングシステムドライブ: 480 GB SSD<sup>2</sup>

### リモートサーバー管理

iDRAC 9 Expressライセンス

### セキュリティ

暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応

FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)

セキュアコンポーネント検証 (SCV)<sup>3</sup>

### 動作温度

10° C~35° C (50° F~95° F)

湿度:20%~80% RH (結露不可)

### 保管条件

-40°C~65°C (-40° F~149° F)

### 寸法

721.62 x 482 x 87 mm (28.42 x 19 x 3.43 in)、2Uシャーシ

### レールサイズ:

タイプ: スライド式

レールの最小取り付け深さ: 719 mm (28.31 in)

角穴ラック調整範囲: 631~868 mm (24.85~34.18 in)

詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照

### 重量

S1264 Rack 24 TB 21.9 kg (48.28 lb)<sup>4</sup>

S1264ラック 64 TB 22.9 kg (50.49 lb)

S1264ラック 144 TB 27.1 kg (59.75 lb)<sup>5</sup>

### 付属品

Dell Ready Rails 2Uスライディングレール、ラック PDU用電源コード2x C13~C14 (壁面プラグ電源コードは付属していません)

### オプションアクセサリ

Axisワークステーション

エンタープライズハードドライブ

その他のアクセサリについては、[axis.com](https://axis.com)を参照

### サービス

翌営業日オンサイトサポート

ハードドライブ返却不要サービス

### 保証

5年保証、[axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)を参照

### 輸出管理

本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

2. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 240 GB SSD

3. 2024年9月1日以降に生産されたユニットのみ対象

4. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 20.8 kg (45.86 lb)

5. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 25.6 kg (56.44 lb)

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](https://www.axis.com)でAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。