

# AXIS TQ1916 Plug Thread M20x1.5

Bouchon d'obturation certifié 'Ex d' M20

Il s'agit d'un filetage de bouchon d'obturation certifié Ex d' M20x1.5 utilisé pour obturer les trous des câbles d'obturation dans le boîtier de la caméra. Il est certifié Classe I/II/III Division 1 et Zone 1,21 dans le monde entier (selon les normes internationales telles que UL, CSA, ATEX, IECEx).

- > Certifications mondiales pour zones dangereuses
- > Filetage M20x1.5
- > Cuivre plaqué nickel



#### T10194386/FR/M2.2/2309 www.axis.com

# AXIS TQ1916 Plug Thread M20x1.5

### Homologations

Chaîne d'approvisionnement

Compatible TAA

Certifications

ATEX/UKEX: II 2G 1D Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da I M2 Ex db I Mb Ex eb I Mb

Certificat: CML18ATEX1320X Certificat: CML 21UKEX1238X

IECEx: Ex db I Mb Ex eb I Mb Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da Certificat: IECEx CML 18.0177X, IECEx SIM 15.0002X

cCSAus:

Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D IP66, 67, 68, Type de boîtier 4X Classe II, Groupes E, F, G Classe III Ex de II Classe I, Zone 1, AEx de II Certificat: 1055233

UL:

Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D

Classe II, Groupes E, F, G Classe III

Certificat : E214221 EAC:

Certificat: RU C-GB.AД07.B.02500/20

KC:

Certificat: 14-GA4B0-0255X

PESO:

Certificat : P444949 INMETRO: Certificat : TÜV 12.1333X UkrSEPRO: Certificat: CLJ 19.0372X ccc:

Certificat: 2020322313001727

ECAS: Certificat: 20-02-05266

RETIE:

Certificat: 03866

## Général

**Boîtier** Cuivre plaqué nickel

Garantie Pour en savoir plus sur la garantie de 5 ans, rendez-vous sur

Développement durable

axis.com/warranty

Contrôle des

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme

JEDEC/ECA JS709 substances

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/

et EN 63000:2018

REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus

sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

Responsabilité

axis.com/environmental-responsibility

tale

Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org

