


AXIS People Counter

Recuento de personas para tomar decisiones informadas

AXIS People Counter proporciona un recuento fiable de personas en ambas direcciones simultáneamente y puede calcular los niveles de ocupación en tiempo real. También puede detectar infiltraciones y la dirección, así como notificarle si entra más de una persona dentro de un intervalo de tiempo establecido, o si la gente se mueve en la dirección equivocada. Tanto si desea analizar las tendencias de los visitantes, como evaluar el rendimiento de las instalaciones o reducir los costes, esta aplicación proporciona información práctica. Además, con toda esta valiosa información puede tomar decisiones informadas para optimizar la eficiencia operativa mediante la planificación y el suministro para satisfacer el tráfico y la demanda reales. En el caso de entradas amplias, se pueden conectar dos cámaras con la aplicación integrada.

- > Optimizar la eficiencia operativa
- > Obtener información práctica
- > Analizar tendencias de los visitantes
- > Calcule los niveles de ocupación
- > Evaluar el desempeño del sitio



www.cxis.com T10098444/ES/M8.2/2301

AXIS People Counter

General	
Casos de uso típicos	Conteo bidireccional de personas que atraviesan una entrada Cálculo de ocupación Detección de infiltraciones Detección de cruces en sentido incorrecto
Dispositivos compatibles	Para obtener un listado completo de productos compatibles y recomendados, vaya a <i>axis.com</i>
Plataforma de computación	Local
Configuración	A través del navegador web: Chrome™ o Firefox®
Opción de montaje	La cámara debe montarse de arriba a abajo.
Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés

Capacidades	
Funcionalidad	Recuento en interior bidireccional. Los datos de recuentos se almacenan hasta 90 días sin tarjeta SD. Estadísticas en la interfaz web integrada. Compatible con entradas amplias utilizando varios contadores (hasta 30 dispositivos secundarios). Anonimización de flujo de video para una completa privacidad de datos. No incluye objetos por debajo de ~110 cm. Estimación de los niveles de ocupación en tiempo real (hasta 30 dispositivos secundarios). Admite cargar los datos de recuentos para que se venden por separado AXIS Store Data Manager y AXIS Store Reporter. Admite cargar datos de recuentos en software de terceros a través de API.
Condiciones de activación	Dirección del paso Intrusiones: un paso tras otro dentro de una ventana de tiempo especificada Umbrales de ocupación superados
Integración del	sistema
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para integración de software, incluida VAPIX®.
Gestión de eventos	Se integra con la cámara para activar la transmisión de eventos a un sistema de gestión de vídeo (VMS) y las acciones de eventos como activación de salida externa, notificaciones y almacenamiento local.

