

AXIS C8310 Volume Controller

원터치로 구역 내 볼륨 및 소스 제어

볼륨 수준이나 오디오 소스를 쉽고 빠르게 조정해야 하는 상황을 위해 설계한 이 구역별 네트워크 컨트롤러는 현장 직원이 소프트웨어에 로그인하거나 중개 장치를 거치지 않고도 변경할 수 있도록 지원합니다. 간단한 기호는 볼륨 업/다운, 음소거 및 3개의 사전 구성된 오디오 소스를 나타내며, 점자 피드백으로 키 누름을 확인할 수 있습니다. 백라이트 버튼은 선택한 소스와 활성 음소거 상태를 표시합니다. 넓은 구역에는 여러 컨트롤러를 설치하여 쉽게 접근할 수 있습니다. 설치 중에 표시등을 통해 장치가 작동 중임을 확인할 수 있으며 장치 상태는 항상 AXIS Audio Manager 소프트웨어에서 볼 수 있고 조정할 수 있습니다.


- > 손끝으로 간편하게 네트워크 볼륨 조절
- > 3개의 사전 구성된 오디오 소스
- > 점자 및 시각적 선택 피드백
- > I/O 포트 연결









AXIS C8310 Volume Controller

일반 사항	
오디오 관리	볼륨 및 소스 선택을 제어하기 위해 AXIS Audio Manager Edge의 음역 영역에 AXIS C8310이 할당됩니다. 허용된 소스 및 볼륨 범위는 관리 소프트웨어에 의해 제어됩니다.
지원되는 장치	이 장치는 I/O 커넥터와 펌웨어 11.6 이상을 갖춘 모든 Axis 네트워크 오디오 제품에 연결 가능합니다.
케이스	IP42 등급 플라스틱 색상: White NCS S 1002-B
키패드	점자 백라이트 버튼: 볼륨(+/-), 음소거, 소스 선택(1, 2, 3)
LED 표시	버튼을 눌렀을 때 시각적 피드백. 선택한 오디오 소스 및 음소거 버튼의 상태 표시
마운팅 옵션	벽면에 마운트됨 단일 랙박스 또는 I/O 연결 박스에 매립형으로 장착됨
전원	전원은 AXIS C8310이 연결된 장치에서 공급됩니다(12 V DC, 최대 0.6 W).
커넥터	4핀 2.5mm 터미널 블록(네트워크 오디오 장치에 연결됨)
작동 조건	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
크기	H x D x W: 114 x 15 x 195mm(4.5 x 0.59 x 7.7인치)
무게	프레임 미사용: 71g(0.16lb) 프레임 사용: 86g(0.19lb)
신뢰성	365일 상시 작동을 위해 설계됨.
보증	5년 보증: axis.com/warranty 참조

승인	
제품 표시	CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
공급망	TAA 준수
EMC	EN 55032 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 호주/뉴질랜드: CISPR 35, CISPR 32 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B 캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B) 일본: VCCI Class B 대한민국: KC KN35, KN32 Class B 미국: FCC Part 15 Subpart B Class B
안전	UL 62368-1
환경	IEC/EN 60529 IP42
지속 가능성	
물질 관리	JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함 EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해 알아보려면 echa.europa.eu 를 참조하십시오.
소재	재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 38%(재활용) OECD 지침에 따른 분쟁 광물 선별 Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 로 이동하십시오.
환경적 책임	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참조하십시오.











www.axis.com

AXIS C8310 Volume Controller

Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MIF	Scale	1:3

© 2023 Axis Communications



Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MIF	Scale	1:3

© 2023 Axis Communications

AXIS C8310 Volume Controller with Wallframe

