

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

A câmera de vestir para todos os tipos de pessoas

O AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor foi desenvolvido para ser extremamente discreto e oferecer posicionamento flexível para as gravações. Suas dimensões reduzidas, baixo peso e um suporte magnético fácil de mover o tornam adequado para ser usado em materiais leves como a lapela de um paletó ou mesmo uma camiseta. A AXIS TW1201 fornece o mesmo desempenho óptico que a AXIS W100, proporcionando imagens nítidas mesmo em condições desafiadoras. Ele está disponível nas cores em branco e preto.

- > Extremamente discreto
- > Leve
- > Mesmo desempenho óptico que a AXIS W100
- > Suporte magnético flexível
- > Para uso com a AXIS W100



www.cxis.com T10162401/PT/M3.2/2106

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

Câmera	
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/2,9 pol. com varredura progressiva Sensibilidade: 0,1 lux
Lentes	Distância focal: 2,1 mm Campo de visão horizontal: 141.4° Campo de visão vertical: 82° Íris fixa, F2.1
Tempo do obturador	1/32000 s a 1/25 s com 50 Hz 1/32000 s a 1/30 s com 60 Hz
Vídeo	
Compressão de vídeo	H. 264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfil High (com AXIS W100)
Resoluções	1920 x 1080, 1280 x 720
Taxa de quadros	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz
Amplo alcance dinâmico	WDR (com AXIS W100)
Streaming de vídeos	Axis Zipstream para dispositivos de vestir (com AXIS W100)
Geral	
Invólucro	Classificação IP54 Caixa plástica Cor: preto NCS S 9000-N ou branco NCS S 1002-B
Sustentabilidade	Sem PVC, sem BFR/CFR
Conectores	USB

Montagem	Magnético
Condições de operação	−20°C a 55°C (−4°F a 131°F) Umidade relativa de 0 − 95% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)
Aprovações	EMC EN 55032 Classe B, EN 55035, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Segurança IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP54
Dimensões	45 x 45 x 23 mm (1,8 x 1,8 x 0,9 pol.) Comprimento do cabo: 0,8 m (2,6 ft)
Peso	Câmera: 40 g (0,09 lb) Montagem da câmera: 13 g (0,03 lb)
Acessórios inclusos	AXIS TW1905 Mini Cube Magnet Mount
Acessórios opcionais	AXIS TW1901 Cable Holder Para obter mais informações sobre acessórios, consulte <i>axis.com</i>
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

