

AXIS TP3301-E Pole Mount Black

Suporte para poste para câmeras dome fixas

O suporte AXIS TP3301-E Pole Mount Black para áreas externas possui rosca NPS de 1,5 pol. compatível com uma ampla variedade de kits de suportes suspensos Axis para câmeras dome fixas e panorâmicas Axis. Graças ao material resistente a impactos e adequado para uso externo, o suporte pode ser usado em ambientes internos e externos. O AXIS TP3301-E pode ser usado em postes com diâmetro entre 65 – 165 mm (2 1/2 – 6 1/2 pol.) de diâmetro, e também em vigas. Ele possui entradas laterais para conduíte de 3/4 pol. para passagens de cabos protegidas, além da traseira fechada com uma gaxeta para cabos que oferece proteção contra infestação por insetos. O suporte para postes é fixado com duas alças de aço inoxidável (SS316L) de categoria naval com interface de parafuso TX30 para facilitar e fixar a instalação.


- > **Instalação rápida e segura em postes**
- > **Adequado para uso em ambientes internos e externos**
- > **Resistência a impactos para prevenir vandalismo**
- > **Prensa-cabos à prova de insetos**
- > **Compatível com kits de suportes suspensos Axis com rosca NPS de 1,5 pol.**



AXIS TP3301-E Pole Mount Black

Geral

Produtos compatíveis	AXIS P32 Series (requer kit de suporte suspenso específico da câmera) AXIS P37 Series (requer kit de suporte suspenso específico da câmera) AXIS Q35 Series (requer kit de suporte suspenso específico da câmera) AXIS Q36 Series (requer kit de suporte suspenso específico da câmera)	Ambiente	Uso em áreas internas Áreas externas
Diâmetro do poste	65 – 165 mm (2 1/2 – 6 1/2 pol.)	Aprovações	Ambiente IEC 60721-4 Classe 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA 250 Tipo 4X Impacto IEC 62262 IK10
Carga máxima	15 kg (33 lb)	Dimensões	244,1 x 138,3 x 194,8 mm (9,61 x 5,45 x 7,67 pol.)
Roteamento de cabos	Traseira: Furo para cabos Laterais: entrada para conduíte de 3/4 pol.	Peso	1,2 kg (2,6 lb)
Material	Suporte de alumínio pintado a pó com classificações NEMA 4X e IK10 Cor: preto NCS S 9000-N Interface: NPS de 1,5 pol.	Acessórios incluídos	Guia de Instalação Alças de aço inoxidável Prensa-cabos à prova de insetos
Sustentabilidade	Sem PVC	Acessórios necessários	Kit de suporte suspenso Axis com rosca NPS de 1,5 pol.
		Acessórios opcionais	Acopladores para cabos de rede Axis, AXIS Conduit Adapter U-shape 30 mm A Para obter mais informações sobre acessórios, consulte www.axis.com
		Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty



Revision	v.01	Revision date	2023-10-30
Paper size	A4	Release date	2023-10-30
Created by	MS	Scale	1:5

© 2023 Axis Communications



www.axis.com

