AXIS TQ1823-VE デュアルマウントキャビネット

Axis製装置2台をマウントするための堅牢なキャビネット

この屋内・屋外対応マウントキャビネットは、Axis製カメラやその他の互換性のあるAxis製装置を取り付けられる設計です。さまざまな取り付けに柔軟に対応し、ミッドスパンや2ポートPoEエクステンダー、サージ保護器、メディアコンバータなど（いずれも別売り）を安全に収納・保護できます。堅牢で耐衝撃性があり、取り付け用ワイヤー、紛失防止ネジ、取り付け済みのケーブルガスケット、DINレールが付属しているため、簡単にイン取り付けることができます。さらに、バックプレートに穴が開けられているため、ポールに縦向きにマウントしたり、壁に縦向き・横向きにマウントしたりすることも容易です。キャビネットのドア自体は、左側にも右側にも取り付けることができます。さらに、AXIS Door Switch A (別売) は、不審者の侵入防止に役立ちます。*具体的な寸法については、寸法図をご参照ください。

- 優れた堅牢性と耐衝撃性
- 壁や柱への取り付けが簡単
- Axis製装置2台をマウントできるように設計されています
- 屋内および屋外用
- 安全で洗練されたソリューション





AXIS TQ1823-VE デュアルマウントキャビネット

認証

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X

概要

サポート対象製品
屋内マウントにおすすめの製品:
AXIS ミッドスパン、15 W～90 W
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
AXIS 同軸およびPoEエクステンダー
AXIS メディアコンバータ
AXIS サージプロテクター
AXIS C8110 Audio Bridge
AXIS C8210 Audio Amplifier
屋外マウントにおすすめの製品:
AXIS M43カメラ
AXIS P13カメラ
AXIS P14カメラ
AXIS P32カメラ
AXIS P34カメラ
AXIS P38カメラ
AXIS P47カメラ
AXIS Q16カメラ
AXIS Q18カメラ
AXIS Q19カメラ
AXIS Q35カメラ
AXIS Q36カメラ
AXIS Q38カメラ
AXIS D2110–VE Security Radar
AXIS D2210–VE Radar
AXIS D41 ストロボサイレンシリーズ
AXIS D42 スピーカー
AXIS C13 スピーカー
AXIS C16 スピーカー
互換性のある製品の完全なリストについては、*axis.com/products/axis-tq1823–ve-dual-mount-cabine*をご覧ください。

ケーシング
IP66、NEMA 4X、およびIK10の各規格に準拠
プラスチック製ケース
カラー:白NCS S 1002-B
再塗装の手順については、製品のサポートページを参照してください。保証への影響については、*axis.com/warranty-implication-when-repainting*にアクセスしてください。
本製品は再塗装できます。

取付
背面:ケーブル孔
3/4インチ (M25) コンジット穴 (側面)

動作温度
温度：-40 ° C～65 ° C (-40 ° F～149 ° F)
湿度 : 10～100% RH (結露可)

保管条件
温度：-40 ° C～65 ° C (-40 ° F～149 ° F)
湿度: 5～95% RH (結露不可)

寸法
製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。
有効投影面積 (EPA):0.137 m^2 (0.45 ft^2)

重量
4823 g (10.6 lb)

パッケージ内容
マウント、インストールガイド、アクセサリーキット

言語
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語

保証
3年保証については、*axis.com/warranty*を参照

製品番号
*axis.com/products/axis-tq1823–ve-dual-mount-cabinet*で入手可能

オプションアクセサリー


取付
AXIS T91A64コーナーブラケット、AXIS TX30スチールストラップ

サステナビリティ

物質管理
PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、*echa.europa.eu*を参照

材料
再生可能な炭素系プラスチックの含有率:70% (再生プラスチック)
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、*axis.com/about-axis/sustainability*にアクセスしてください。

環境責任
axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については*unglobalcompact.org*を参照)




© 2020 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TQ1823-VE Dual Mount Cabinet

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2020 Aug-25	M1.5	1:3
Drawing Number	Size	Sheet
3629424	A1	1(2)



© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。