

# AXIS T94S01L Recessed Mount

## 迅速かつ容易な天井設置

AXIS T94S01L埋込み式マウントを使用すると、屋内向けのAxis固定ドームカメラを、目立たないようにスマートかつ上品に天井に埋め込み設置することができます。本製品は特許出願中の1本のネジにより天井に取り付ける設計をしており、天井ボードを外さずにすばやく簡単に設置することができます。埋め込み式マウントに取り付けたAxis固定ドームカメラは天井に埋め込まれ、見えるのはカメラドームと目立たないカバーリングだけです。

- > Axis固定ドームカメラ用の費用対効果に優れたマウント
- > すばやく簡単にできる天井への埋め込み設置
- > スマートで目立たない映像監視が可能



# AXIS T94S01L Recessed Mount

## 概要

サポート対象製品  
AXIS P32-V/-LV Mk II ネットワークカメラシリーズ

ケーシング  
材料: プラスチック樹脂  
カラー: 白 NCS S 1002-B

サステナビリティ  
PVC不使用

取付  
天井埋め込み

環境  
屋内向け

保管条件  
-40°C ~ 65°C (-40 ° F ~ 149 ° F)

認証  
安全性  
IEC/EN/UL 60950-1  
環境  
IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6 (振動)、  
IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC/EN 62262 IK08、REACH、  
RoHS、WEEE

寸法  
外形寸法: 252 x 179 x 146 mm (9.9 x 7.0 x 5.7 in)  
埋め込み式マウントとカメラの寸法: 直径179 mm  
(7.0 in)、高さ65 mm (2.6 in)

重量  
300 g (0.7 lb)

最大荷重  
600 g

ケーブル配線  
上部: ケーブル穴

付属品  
インストールガイド

オプションアクセサリー  
AXIS Safety Wire 3 m  
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照して下さい。

保証  
3年保証については、axis.com/warrantyを参照

