

## AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount

### PTZカメラ用の堅牢なマウント

この壁面・ポールマウントを使用すると、設置者は設置にRJ45コネクタを使用するかIDC (圧接) コネクタを使用するかを選択できます。イーサネットIP66準拠RJ45コネクタ付きケーブルが内蔵されているため、設置が容易で、カメラへの水やほこりの侵入を防ぎます。AXIS TQ5001-Eは、耐衝撃性に優れた屋外対応の素材を使用しており、屋内および屋外の両方の環境に適しています。取り付けブラケットを反転させることにより、AXIS TQ5001-Eを壁面用マウントからポールマウントに変換することができます (AXIS Steel Straps TX30が必要)。マウントは、オプションのアクセサリを使用することでコーナー取り付けにも適しています。

- > 堅牢性、IK10規格準拠
- > 屋内、屋外対応
- > IDCコネクタによる汎用性の高い接続
- > IP66規格準拠のRJ45コネクタを内蔵
- > 5年保証



# AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount

## 認証規格

**製品のマーキング** CSA、UL/cUL、UKCA、CE、KC、VCCI、RCM

**サブライチャー** TAA 準拠

**EMC** CISPR 35、CISPR 32 Class A、EN 55035、EN 55032 Class A、EN 50121-4、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2  
**オーストラリア/ニュージーランド:**  
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A  
**カナダ:** ICES-3(A)/NMB-3(A)  
**日本:** VCCI Class A  
**韓国:** KS C 9835、KS C 9832 Class A  
**米国:** FCC Part 15 Subpart B Class A  
**鉄道:** IEC 62236-4

**安全性** CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3、IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

**環境** IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X、MIL-STD 810G 509.5

## 一般

**対応製品** AXIS P55 Series  
AXIS P56 Series  
AXIS Q37 Series  
AXIS Q60 Series  
AXIS Q61 Series  
互換性のあるカメラの完全なリストについては、次のサイトをご覧ください。[axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#compatible-products)

**ケーシング** IP66、NEMA 4X、IK10規格準拠  
アルミニウム製ケーシング  
カラー: 白NCS S 1002-B

**取り付け** 背面: ケーブル孔  
下部: 3/4インチ (M25) コンジット穴 (側面)

**コネクター** 出力: IP66、RJ45イーサネット (オス)  
入力: RJ45イーサネット (メス)、IDC

**動作条件** -50° C ~ 65° C  
湿度: 10 ~ 100% RH (結露不可)

**保管条件** -40° C ~ 65° C  
湿度: 10 ~ 100% RH (結露不可)

**寸法** 製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

**重量** 1,960 g  
**最大荷重:** 40 kg

**パッケージ内容** マウント、壁面ブラケット、インストールガイド、ケーブルタイ、RJ45取り付けツール

**オプションアクセサリ** AXIS ACI Conduit Adapters  
AXIS T91A64 Corner Bracket  
AXIS Steel Straps TX30 570 mm  
AXIS Steel Straps TX30 1450 mm  
その他のアクセサリについては、[axis.com/products](https://axis.com/products)にアクセスしてください。

**保証** 5年保証については、[axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)を参照

**製品番号** [axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#part-numbers](https://axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#part-numbers)で入手可能


## サステナビリティ

**物質管理** PVC不使用

**素材** OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み  
Axisの持続可能性の詳細については、[axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)にアクセスしてください。

**環境責任** [axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org) を参照)

# 寸法図面



Revision	v.01	Revision date	2023-09-11
Paper size	A4	Release date	2023-09-11
Created by	MS	Scale	1:6

© 2023 Axis Communications

## AXIS COMMUNICATIONS AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount



©2022 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、およびVAPIXIは、さまざまな管轄区域におけるAxis ABの登録商標です。他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。