

AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount

돔 카메라를 위한 견고한 마운트

이 벽 및 기둥 마운트를 통해 설치자는 설치에 RJ45 또는 IDC(절연 변위 접촉) 커넥터 사용 중에서 선택할 수 있습니다. 설치를 용이하게 하고 물과 먼지가 카메라에 들어가는 것을 방지하는 케이블이 내장되어 있는 이더넷 IP66 등급 RJ45 커넥터. 충격에 강한 야외용 소재로 제작된 AXIS TP1001-E는 실내 및 실외 환경 모두에 적합합니다. 마운팅 브래킷을 뒤집으면 AXIS TP1001-E를 벽면 마운트에서 폴 마운트로 전환할 수 있습니다(Axis Steel Straps TX30 필요). 옵션 액세서리와 함께 사용하면 모서리 장착용으로도 적합합니다.

- > 견고한 IK10 등급
- > 실내 및 실외용
- > IDC 커넥터로 다기능 연결
- > 내장 IP66 등급 RJ45 커넥터
- > 5년 보증



AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount

승인

제품 표시
CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM

공급망
TAA 준수

EMC
CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A)
일본: VCCI Class A
한국: KS C 9835, KS C 9832 Class A
미국: FCC Part 15 Subpart B Class A
철도: IEC 62236-4

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

환경
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66,
IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X,
MIL-STD 810G 509.5

일반사항

지원되는 제품
다음과 같은 1.5" NPS 스레드 마운트가 있는 특정
펜던트 키트와 호환되는 카메라:
AXIS P3255-LVE Camera
AXIS Q3538-LVE Camera
AXIS P3727-PLC Camera
호환되는 카메라의 전체 목록을 보려면 [axis.com/
products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-
mount#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-mount#compatible-products)로 이동하십시오.

케이스
IP66, NEMA 4X 및 IK10 등급
분체 도장 알루미늄 케이스
색상: white NCS S 1002-B

장착
후면: 케이블 구멍
하단: 3/4"(M25) 전선관 측면 인입구

커넥터
출력: RJ45 이더넷(male)
입력: RJ45 이더넷(female), IDC

작동 조건
-50°C ~ 65°C(-58°F ~ 149°F)
습도 10 ~ 100% RH(비응축)

스토리지 조건
-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도 10 ~ 100% RH(비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참
조하십시오.

중량
2164g(4.8lb)
최대 하중: 40kg(88.2lb)

박스 내용물
마운트, 벽면 브래킷, 설치 가이드, 케이블 타이,
RJ45 마운팅 도구

옵션 액세서리
AXIS ACI Conduit Adapters
AXIS T91A64 코너 브라켓
AXIS Steel Straps TX30 570 mm
AXIS Steel Straps TX30 1450 mm
그 밖의 액세서리에 대해 알아보려면 [axis.com/
products](https://axis.com/products)로 이동하십시오

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하
십시오.

부품 번호
[axis.com/products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-
mount#part-numbers](https://axis.com/products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-mount#part-numbers)에서 이용 가능

지속 가능성

물질 관리
PVC 없음

소재
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.

치수도

