

AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

전선관 인입구가 있는 IP66/67 등급 백 박스

광범위한 Axis 네트워크 카메라와 호환되며, 특히 184 ~ 198mm(7.2 ~ 7.8인치)의 직경이 더 큰 카메라 용으로 제작되었습니다. 흰색으로 제공되며, IP66/67 등급 백 박스는 까다로운 실외 조건을 견딜 수 있어 실외 및 실내 사용 모두 가능합니다. 백 박스는 연결 장치를 안전하게 보관할 수 있는 밀폐된 공간이 있습니다. 측면과 후면의 3/4" / M25 전선관 인터페이스, 내충격성 (IK10) 및 네트워크 케이블과 여분의 개스킷이 모두 포함됩니다.


- > 늘어난 케이블 또는 다양한 시스템 장치를 위한 저장 공간
- > 기물 파손에 대한 내충격성 (IK10)
- > IP66/67 등급
- > 쉬운 설치
- > 측면과 후면 모두에서의 3/4" / M25 전선관 인터페이스



AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

일반 사항	
지원되는 제품	AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series AXIS Q38 Network Camera Series AXIS P38 Network Camera Series
환경	실내용/실외용
마운팅	더블 갭 박스, 싱글 갭 박스, 4" 팔각형 정선 박스, 4" 정사각형 정선 박스
케이스	재질: 분체 도장 알루미늄 케이스, 스테인리스 스틸 게류 나사(TX20) 색상: White NCS S 1002-B
케이블 라우팅	후면: 3개의 케이블 구멍 측면: 3/4" 전선관 인입구 아래쪽: 4개 개스킷 C M20 5 ~ 9.5mm 상단 커버: 3개 개스킷 C M20 5 ~ 9.5mm
최대 부하	5kg(11lb)
크기	높이: 58.5mm(2.30인치) Ø 197mm(7.76인치)

무게	1.3kg(2.87lb)
지속 가능성	PVC 불포함
승인	환경 IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X 충격 IEC/EN 62262 IK10
포함된 액세서리	설치 가이드 3개 개스킷 RJ45 마운팅 도구 C M20 케이블 3 ~ 5mm 4개 스테인리스 스틸 나사(TX20) 및 와셔
옵션 액세서리	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim, AXIS T6101 Mk II Audio and I/O Interface, AXIS T8645 PoE+ over Coax Compact Kit
보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.



Revision	v.01	Revision date	2023-09-21
Paper size	A4	Release date	2023-09-21
Created by	MS	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

www.axis.com