

AXIS TP3005-E Wall Mount

Design discret pour une installation à l'extérieur

AXIS TP3005-E Wall Mount est un kit de protection contre les intempéries, un kit de suspension et un montage mural légers et tout-en-un qui permettent de monter proprement à l'extérieur les caméras de la série AXIS M32-LVE et AXIS P32-LVE/LV sans avoir besoin de kits de suspension supplémentaires. Le montage invisible l'intègre parfaitement au mur.

- > **Protection anti-intempéries contre l'eau, la poussière et la corrosion**
- > **Installation aisée**
- > **Matière plastique durable**
- > **Peignable**
- > **Garantie 3 ans**



AXIS TP3005-E Wall Mount

Agréments

Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK09

Général

Produits pris en charge

Série AXIS P32

Série AXIS M32

Pour obtenir la liste complète des caméras compatibles, rendez-vous sur <https://www.axis.com/products/axis-tp3005-e-wall-mount#compatible-products>

Boîtier

Boîtier en plastique

Certification IK09

Couleur : blanc NCS S 1002-B, NCS S 9000-N

Pour des instructions concernant la peinture, accédez à la page d'assistance du produit. Pour plus d'informations sur l'impact sur la garantie, accédez à [axis.com/warranty-implication-when-repainting](https://www.axis.com/warranty-implication-when-repainting). Ce produit peut être repeint.

Fixation

Arrière : perforation pour câble

En bas : conduit de 3/4" (M25)

Conditions de fonctionnement

Température : -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

Humidité : 10–100 % HR (sans condensation)

Conditions de stockage

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique. Surface projetée réelle (EPA) : 0,002 m² (0,007 pi²)

Poids

775 g (1,7 lb)

Contenu de la boîte

Montage, guide d'installation

Accessoires en option

Fixations

Fixation pour poteau AXIS T91B47

AXIS T94R01B Corner Bracket

Armoires

Porte d'armoire AXIS T98A06

AXIS T98A16-VE Armoire de convertisseur de média A

Armoire de surveillance AXIS T98A16-VE

Pour en savoir plus sur les accessoires, rendez-vous sur [axis.com/products/axis-tp3005-e-wall-mount#compatible-products](https://www.axis.com/products/axis-tp3005-e-wall-mount#compatible-products)

Outils système

Sélecteur d'accessoires

Disponible sur [axis.com](https://www.axis.com)

Garantie

Garantie de 3 ans, voir [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)

Références

Disponible sur [axis.com/products/axis-tp3005-e-wall-mount#part-numbers](https://www.axis.com/products/axis-tp3005-e-wall-mount#part-numbers)

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

Matériaux

Contenu en plastique à base de carbone renouvelable : 45 % (produits bio)

Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit

Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur [axis.com/about-axis/sustainability](https://www.axis.com/about-axis/sustainability)

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à *unglobalcompact.org*

