

## **AXIS Barcode Reader**

## シームレスなアクセスを実現するQR Codeリーダー

AXIS Barcode Readerはエッジベースの分析アプリケーションで、Axisのインターコム、カメラ、ドアコントローラーで動作し、訪問者に信頼性の高いQR Code®エントリを提供します。このリーダーはモバイル認証情報アクセスコントロールソリューションの重要な部分であり、物理的なカードの購入、管理、廃棄にかかるコスト、煩雑さ、無駄を省き、一時的なアクセスを提供することができます。 AXIS Camera Station Secure Entryは、Axisのさまざまカメラやインターコムに取り付けることができ、AXIS Camera Station Secure Entryを完全に補完するものです。また、サードパーティ製システムとの互換性もあり、お客様の優先するソリューションとのシームレスな統合を実現します。

- > 信頼性が高く、コスト効率に優れたQR Codeリーダー
- > IPソリューション 物理的な配線が不要
- > 拡張可能でエッジベース
- > シングルドアおよびマルチドアサポート
- > 柔軟性の高い、将来性のあるシステム

QR Code®は、日本およびその他の国々におけるデンソーウェイブ株式会社の登録商標です。



T10178183/JA/M2.2/2206 www.axis.com

## **AXIS Barcode Reader**

## アプリケーション コンピューティ Edge ングプラット フォーム ライセンス 推奨製品およびサポート製品の全リストについては、 対応デバイス axis.comを参照してください。 設定 クールダウン テキストオーバーレイ OSDPおよびWiegandインターフェースプロトコルを使って QR Codeを送信 ダイナミックQR Codeをサポート セキュリティ サーバー証明書の検証 ドア 最大5つのドアに対応 Web設定を含む 設定 シナリオ

一般的な用途

アクセスコントロールシステムで使用する認証情報としてQR Codeを識別および読み取ります

システムインテグレーション

対応プラット フォーム

AXIS Camera Station Secure Entry A8207-VE MK IIを介したサードパーティ製物理アクセスコン トロールシステムとのOSDPおよびWeigandの統合

アプリケーショ VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェ ァッケーフェ ンプログラミ ングインター ア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) フェース

一般

言語 英語

デバイス設定に 最大200バイトのQR Code アクセス

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility

