

AXIS TQ3106-SE Pendant Kit

해양 등급 스테인리스 스틸 소재로 제조

AXIS TQ3106-SE Pendant Kit는 표면 품질을 향상시키는 해양 등급 전해 연마 스테인리스 스틸(SUS 316L)로 제조된 펜던트 마운트를 사용하여 제조되어 실외 환경에 적합합니다.

- > 해양 환경 및 대부분의 화학 물질에 대한 내성
- > 1 1/2" NPS
- > 실내 및 실외용
- > 해양 등급 스테인리스 스틸(SUS 316L)
- > 스테인리스 스틸 고정형 돔 카메라에 적합



AXIS TQ3106-SE Pendant Kit

일반사항

지원되는 제품
AXIS P3268-SLVE
AXIS Q3538-SLVE

케이스
전해 연마 스테인리스 스틸(V4A,
SUS 316L/UNS S31603/EN 1.4404)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량
0.7kg(1.6lb)

환경
실내 및 실외¹

박스 내용물
펜던트 키트, 설치 가이드, 스테인리스 스틸 나사

옵션 액세서리
AXIS TQ3003-SE Wall Mount
그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#compatible-products 참조

보증
3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

부품 번호
axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#part-numbers에서 확인 가능

승인

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

환경
IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Shock),
IEC/EN 62262 IK10+, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD 810G 509.5


지속 가능성

물질 관리
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

1. 실내용으로 권장



AXIS TQ3106-SE Pendant Kit

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.