



Controles de seguridad y gestión de sistemas

Guía práctica

Gestión de eventos de dispositivos Axis

AXIS Optimizer for Milestone XProtect®



Paso a paso: Gestión de eventos de dispositivos Axis

AXIS Optimizer incluye un panel de control específico para gestionar los eventos de los dispositivos Axis. Los perfiles de administrador del sistema pueden consultar, gestionar y solucionar problemas con eventos directamente en XProtect. Este panel centralizado muestra todos los eventos disponibles y seleccionados asociados a dispositivos Axis del sistema. De este modo, los usuarios pueden buscar fácilmente eventos correspondientes a los dispositivos conectados, añadir o eliminar eventos de los dispositivos, configurar eventos para varios dispositivos a la vez o ver el estado de un evento, entre muchas otras acciones.

Requisitos

- Instale la versión que prefiera de Milestone XProtect 2022 R2 o posterior:
 - Milestone XProtect Express+
 - Milestone XProtect Professional+
 - Milestone XProtect Expert
 - Milestone XProtect Corporate
 - Milestone XProtect Essential+
- Instale la última versión de AXIS Optimizer en Management Client

Consultar información sobre eventos

El panel de control de eventos de AXIS Optimizer presenta todos los eventos asociados a dispositivos Axis, con información como la última activación de un evento o su estado actual (activo/inactivo).

Milestone XProtect Management Client 2023	Rì			- 0 ×
te Vev Acton Mantenance Tools Help				
te Nevigation v 8	× Confection			
1 🔂 LAPSCG 1330F85 - (23.34)				
O CA Basics	Q, Search			Live 4
License Information				
AVIS Optimizer	Aution (2)			
C S Plemote Connect Services	Active (3)			
Axis One-click Camera Connection	Audio Rising / Falling			(5 deviced 1
D Recording Servers				
Falorer Servers	Name 4	Event display name	State	
Noble Servers	Employee entrance video Intervent - Microshope 1	Aurtin Bising	(Dubled)	Remove
The Cameras				
P Mcrophones	Factory building entrance door station - Microphone 1	Audio Rising	- (Disabled)	Remove
Speakers Methoda	Main Gate door station - Microphone 1	Audio Rising	 Today 	Remove
d'e input	North east loading area - Microphone 1	Audio Rising	Today	Remove
- 🖓 Output	Description of the second state	Austra Balance	A later	Trans.
8-1 Clert	store gride care a motificite i	Acord Harry	• All 194	- All All All All All All All All All Al
- P3 Very Groups	Add devices			
🚱 Smart Client Profiles				
Management Client Profiles	and the second second second second			1 A 1 A 1
D D Dates and Durants	 Index versions / Development 			(corver) 1-
1 Rules	A transit constant of a fact in the face 10.05.0 among the face	ANY O Minimum of a Multimet		(1. dm inst) 21
Time Profiles				
 Notification Profiles Deer defined Fuents 	Name &	Event display name	State	
Analytica Eventa	Contract of the American Contract	6	and and a standard standard and a standard standard standard standard standard standard standard standard stand	
Generic Events	Employee encance video intercom i Camera i	Camerangpicationing	accent volus carera i représent (volu a any représ hong : (possible)	Nemove
A Juia actions	South east loading area - Camera 1	CameraApplication?%	Remove	
🖈 Axis events	South parking area - Camera 1	CameraApplicationPL	atform/VMD/Camera1ProfileANY (VMD 4: Any Profile) Rising - (Offline)	Remove
0 🔷 Security	Store printer camera - Camera 1	CommutationPL	Remove	
Page Trees				
AX05 Optimizer Security	Add devices			
🖯 🜑 System Dashboard				
Current Tasks				
System Monitor Thresholds				
2 Evidence Lock	Not active (126)			
Configuration Reports				
D 🐨 Metadata Use	✓ Analytics Start / End			14
St. Metadata Search				
Access Control	V Intrusion Start / End			11
S Incident properties				
O E., Transact	 LoiteringDetection Start / Stop 			14
to Nacionation Federated Site Herarchy				
	V Motion Cast / Incl			21.

Ajustar el tiempo de conservación en el cliente de gestión

En la configuración predeterminada de XProtect, el tiempo de conservación está desactivado (ajustado en 0), lo que significa que la columna "last triggered" estará siempre vacía excepto si el administrador del sistema modifica los ajustes de tiempo de conservación en el cliente de gestión.

- 1. Vaya a Tools > Options > Alarm and Events > Event retention
- 2. Defina el tiempo de conservación para todo el grupo de eventos del dispositivo o para eventos concretos del grupo

Ver el estado y solucionar problemas de eventos

1. En Site Navigation, vaya a **Rules and Events > Axis Events**

Se abre una ventana con una lista de todos los eventos registrados e información de los dispositivos. Contiene la siguiente información:

- eventos activos/no activos en el sistema
- dispositivos en los que está seleccionado el evento
- nombre del evento, estado y última activación
- 2. En la columna de estado, los indicadores pueden expresar diferentes cosas:
 - a. Verde = el evento está activo (ascendente o descendente)
 - Amarillo = hay un evento ascendente y uno descendente, pero el dispositivo solo se ha añadido a uno de ellos. Un mensaje indicará al usuario cuál es el problema.
 - c. Sin color = el evento no está activado. La última activación se indica en el texto.
 - d. = el evento está inhabilitado o el dispositivo está sin conexión

Añadir y eliminar eventos para varios dispositivos

- 1. En Site Navigation, vaya a **Rules and Events > Axis Events**
- 2. Vaya a Configuration y seleccione un evento
- 3. Haga clic en **Add devices**. En esta ventana aparece una lista de dispositivos a los que puede añadirse el evento
- 4. Seleccione uno o varios dispositivos y haga clic en Add devices

Para eliminar un evento de un dispositivo, haga clic en el botón **Remove** del menú desplegable



Recursos útiles para empezar



Las instrucciones paso a paso para tareas específicas pueden cambiar con el tiempo. Consulte el <u>manual del usuario online</u> para acceder a las descripciones más recientes

Gestión ágil de eventos de dispositivos Axis en XProtect

La configuración de eventos para dispositivos Axis en XProtect es un proceso complejo y un escenario ideal para los errores humanos. Sin AXIS Optimizer, por ejemplo, los usuarios tienen que acceder a cada dispositivo para ver los eventos asociados. Y deben repetir el proceso con cada dispositivo. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de eventos disponibles para los dispositivos Axis, resulta complicado tener una visión de conjunto y controlarlos correctamente.

La solución: AXIS Optimizer

Con el panel de eventos de AXIS Optimizer, los perfiles de administrador lo tienen más fácil para gestionar eventos para todos los dispositivos Axis del sistema. Presenta un resumen general de todos los eventos disponibles y permite a los administradores consultar, gestionar y solucionar problemas con eventos de dispositivos Axis directamente en XProtect. En solo unos clics pueden buscar, supervisar y ver detalles sobre sus eventos o añadir y eliminar eventos para varios dispositivos a la vez. El resultado es una gestión de eventos más ágil en dispositivos nuevos y existentes y una información más completa sobre los eventos de dispositivos Axis.

Acerca de AXIS Optimizer for Milestone XProtect

AXIS Optimizer es un conjunto de integraciones que optimizan el rendimiento de los dispositivos Axis en Milestone XProtect. Permite a todos los usuarios sacar el máximo partido a su sistema Axis y Milestone con menos tiempo y esfuerzo. Se actualiza continuamente para incluir los nuevos lanzamientos de Axis, es gratuito y solo debe instalarse una vez. Puede descargarse desde <u>axis.com</u>.

Acerca de Axis Communications

Axis contribuye a crear un mundo más inteligente y seguro a través de soluciones diseñadas para mejorar la seguridad y la operatividad de las empresas. Como líder del sector y empresa especializada en tecnología de redes, Axis crea soluciones de videovigilancia, control de acceso, intercomunicadores y sistemas de audio. Su valor se multiplica gracias a las aplicaciones inteligentes de analítica y una formación de primer nivel.

Axis cuenta aproximadamente con 4.000 empleados especializados en más de 50 países y proporciona soluciones a sus clientes en colaboración con sus socios de tecnología e integración de sistemas. Axis fue fundada en 1984 y su sede central se encuentra en Lund (Suecia).



©2024 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.