

Дополнительные объективы с креплением CS-mount

Более гибкие возможности для особых задач видеонаблюдения

Фиксированные сетевые камеры Axis оснащаются тщательно подобранными объективами, которые отличаются максимально высокими характеристиками и длительным сроком службы. Широкий ассортимент различных объективов с резьбовым креплением CS Mount позволяет гибко обеспечивать различные характеристики, такие как разрешение, фокусное расстояние или относительное отверстие объектива, в зависимости от требований решаемой задачи видеонаблюдения. Для получения качественного изображения необходимо, чтобы объектив, матрица камеры и механическая конструкция идеально подходили друг к другу. Компания Axis предлагает проверенные и одобренные объективы с креплением CS Mount, с помощью которых можно гибко расширять возможности видеонаблюдения, сохраняя исключительно высокое качество изображения. Наш ассортимент включает объективы с диафрагмой i-CS, P-Iris и DC-iris с различными фокусными расстояниями — от широкоугольных моделей с коррекцией бочкообразных искажений до телеобъективов.

- > Проверено и одобрено компанией Axis
- > Специальные объективы для особых требований
- > Превосходное качество видео
- > Объективы со сверхвысокой светочувствительностью
- > Объективы для дневного и ночного видеонаблюдения



Вариофокальный сверхширокоугольный объектив Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1.8–3.0 mm

Номер по каталогу	5503-161	Свойства	1,8–3,0 мм, F1,8 DC-диафрагма ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,5" (Ø 7,2 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 49,3 x 50 мм

Объектив Lens CS 2.8–8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

Номер по каталогу	5800-671	Свойства	2,8–8 мм, F1,2 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,6 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 54,1 x 58,1 мм

Вариофокальный объектив Fujinon Varifocal Megapixel Lens 2.8–8 mm, P-Iris & CS-mount

Номер по каталогу	5506-721	Свойства	2,8–8 мм, F1,3 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,6 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 54,1 x 54 мм

Объектив Lens Computar i-CS 2.8–8.5 mm

Номер по каталогу	5901-101	Свойства	2,8–8,5 мм, F1,2 i-CS ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,6 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 59 x 67,5 мм

Вариофокальный объектив 2,8–8,5 мм с диафрагмой P-Iris

Номер по каталогу	5801-491	Свойства	2,8–8,5 мм, F1,2 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,6 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 59 x 56 мм

Объектив Lens CS 2.8–10 mm F1.2 P-Iris 2 MP

Номер по каталогу	01949-001	Свойства	2,8–10 мм, F1,2 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,6 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 59 x 56 мм

Объектив Lens CS 2.8–13 mm F1.4 DC-Iris 5 MP

Номер по каталогу	01775-001	Свойства	2,8–13 мм, F1,4 DC-диафрагма ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,8 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 70,6 x 65,2 мм

Объектив Lens CS 3–10.5 mm F1.4 DC-Iris 2 MP

Номер по каталогу	01774-001	Свойства	3–10,5 мм, F1,4 DC-диафрагма ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,9 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 37,6 x 46,7 мм

Объектив Lens i-CS 1/1.8" 3.9–10 mm F1.5

Номер по каталогу	02367-001	Свойства	3,9–10 мм, F1,5 i-CS ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/1,8" (Ø 8,9 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 59 x 67,5 мм

Объектив Lens i-CS 3.9–10 mm F1.5 8 MP

Номер по каталогу	01576-001	Свойства	3,9–10 мм, F1,5 i-CS ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/1,8" (Ø 8,9 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 72,8 x 67,5 мм

Объектив Lens CS 3.9–10 mm F1.5 P-Iris 8 MP

Номер по каталогу	02094-001	Свойства	3,9–10 мм, F1,5 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/1,8" (Ø 8,9 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 59 x 56 мм

Объектив Lens CS 4–10 mm F0.9 P-Iris

Номер по каталогу	02448-001	Свойства	4–10 мм, F0,9 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/1,8" (Ø 8,9 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 77,9 x 80,1 мм

Вариофокальный объектив Tamron Varifocal 5MP Lens 4–13 mm, DC-Iris & C-mount

Номер по каталогу	5506-731	Свойства	4–13 мм, F1,5 DC-диафрагма ИК-коррекция Крепления C- и CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/1,8" (Ø 9,5 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 92,5 x 68,9 мм

Объектив Ricom 2 MP Lens DC-Iris 8–26 mm F0.9

Номер по каталогу	01577-001	Свойства	8–26 мм, F0,9 DC-диафрагма ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/1,7" (Ø 9,6 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 103,5 x 66 мм

Объектив Tamron 5 MP Lens P-Iris 8–50 mm F1.6

Номер по каталогу	01469-001	Свойства	8–50 мм, F1,6 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,8 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 73,5 x 62,1 мм

Вариофокальный объектив Fujinon Varifocal Lens 8–80 mm, DC-Iris

Номер по каталогу	5506-991	Свойства	8–80 мм, F1,6 DC-диафрагма ИК-коррекция Крепления C- и CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2" (Ø 8 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 94,3 x 66,3 мм

Вариофокальный телеобъектив Theia Varifocal Telephoto Lens 9–40 mm, P-Iris

Номер по каталогу	5504-901	Свойства	9–40 мм, F1,5 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,5" (Ø 7,2 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 49,3 x 55 мм

Вариофокальный телеобъектив Theia Varifocal Telephoto Lens 9–40 mm, DC-Iris

Номер по каталогу	5503-171	Свойства	9–40 мм, F1,5 DC-диафрагма ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,5" (Ø 7,2 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 49,3 x 55 мм

Объектив Lens i-CS 9–50 mm F1.5 8 MP

Номер по каталогу	01727-001	Свойства	9–50 мм, F1,5 i-CS ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/1,8" (Ø 8,9 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 104,8 x 83,8 мм

Объектив Lens CS 12–50 mm F1.4 P-Iris 8 MP

Номер по каталогу	01690-001	Свойства	12–50 мм, F1,4 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/1,8" (Ø 9,3 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 79,5 x 68,6 мм

Объектив Computar 12.5–50 mm, P-Iris

Номер по каталогу	5800-801	Свойства	12,5–50 мм, F1,4 Диафрагма P-Iris ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,6 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 58,2 x 60 мм

Объектив Computar 12.5–50 mm, DC-Iris

Номер по каталогу	5800-791	Свойства	12,5–50 мм, F1,4 DC-диафрагма ИК-коррекция Крепление CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com .
Датчик изображения	1/2,7" (Ø 6,6 мм)	Размеры	Макс. длина x макс. ширина: 58,2 x 60 мм

Экологическая ответственность:
axis.com/environmental-responsibility