


AXIS TQ1603-E Conduit Back Box

Para conductos de 1/2" y tubos M20

AXIS TQ1603-E Conduit Back Box permite el cableado seguro a través de conductos de 1/2" y tubos M20. También es compatible con adaptadores de conducto ACI de 1/2".


- > **Parte de la interfaz para conductos de Axis (ACI)**
- > **Compatible con las cámaras AXIS P14 y Q19 seleccionadas.**



AXIS TQ1603-E Conduit Back Box

General		Contenido de la caja	Caja posterior de conexiones, guía de instalación
Productos compatibles	Serie AXIS P14 Network Camera Serie AXIS Q19 Thermal Network Camera	Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty
Ambiental	Interior/exterior	Sostenibilidad	
Carcasa	Material: carcasa de aluminio revestido con polvo, tornillos de acero inoxidable color: blanco NCS S 1002-B	Control de sustancias	sin PVC RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con EN IEC 63000:2018 REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu
Conducción de los cables	Parte lateral: Entrada de conexión de 1/2"	Responsabilidad medioambiental	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en unglobalcompact.org
Dimensiones	133,8 x 150,7 x 32,3 mm		
Peso	209 g (0,46 libras)		

Esquemas de dimensiones



© 2024 Axis Communications