

## **AXIS Companion Classic**

La videovigilancia simplificada.

El software de gestión de vídeo AXIS Companion, incluidas las aplicaciones móviles para dispositivos iOS y Android, está diseñado para pequeños negocios que necesitan monitorizar sus locales, personas y activos en un nivel básico. Ofrece configuración rápida y sencilla del sistema y funcionamiento intuitivo. Gracias a la tecnología Axis Secure Remote Access, los usuarios pueden acceder a vídeo en vivo o grabado desde una ubicación remota sin necesidad de una configuración de red o router. AXIS Companion puede ampliarse perfectamente hasta un máximo de 16 cámaras por localización. Ofrece una integración completa con todos los productos de la línea AXIS Companion y proporciona toda la flexibilidad de la amplia cartera de productos de Axis.

- > Vigilancia fácil e intuitiva
- > Acceso remoto y seguro a vídeo
- > Aplicación móvil para libertad de uso
- > Configuración rápida y simplificada del sistema
- > Escalable y preparado para el futuro







www.cxis.com T10180279/ES/M2.2/2207

## **AXIS Companion Classic**

| General                     |   |
|-----------------------------|---|
| ldiomas                     | Inglés (EE. UU.), inglés (GB), árabe, portugués, portugués brasileño, checo, holandés, finés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, chino simplificado, chino tradicional, español, sueco y turco  |
| Canales                     | De 1 a 16 cámaras por emplazamiento   |
| Dispositivos<br>compatibles | Cámaras de la línea AXIS Companion, cámaras de red y codificadores de Axis con firmware 5.50 o una versión superior.  |
| Almacenamiento              | Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC.<br>AXIS Companion Recorder<br>AXIS S3008 Recorder <sup>a</sup><br>Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la<br>red (NAS)<br>Consulte las recomendaciones sobre tarjetas SD y NAS en<br>axis.com. |
| Capacidad                   | Grabación de retención configurable; la duración se puede limitar por cámara para cumplir los requisitos legales locales.   |
| Vídeo                       |   |
| Compresión de<br>vídeo      | H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.265 (MPEG-H Parte 2)   |
| Resolución                  | Compatible con todas las resoluciones   |
| Velocidad de<br>imagen      | Admite todas las velocidades de imagen  |
| Audio                       |   |
| Transmisión de<br>audio     | Transmisión de audio bidireccional  |
| Codificación de<br>audio    | Compresión de audio AAC   |
| Cámara                      |   |
| Vista en directo            | Visualización en vivo de hasta 16 cámaras con vistas divididas<br>en 1, 4, 9 y 16 imágenes y pantalla completa, vista panorámica,<br>secuencias multiventana, formato pasillo de Axis, secuencia de<br>cámara y zoom digital  |

Movimiento hor- Control de cámaras PTZ y domo utilizando el ratón o un joystick izontal/vertical y

| 200M                                  |  |
|---------------------------------------|--|
| Reproducción                          |  |
| Búsqueda de<br>grabaciones            | Búsqueda de grabaciones según cámara, fecha y hora<br>Visualización cronológica  |
| Velocidad de reproducción             | Hasta 8x o imagen a imagen   |
| Exportar                              | Imágenes individuales en formato JPEG o secuencias de vídeo en formato ASF o MP4, reproductor independiente con instalación gratuita incluido, firma digital en grabaciones ASF exportadas       |
| Requisitos del sistema                |  |
| Software                              | Descárguelo gratis desde axiscompanion.com/vms   |
| Recomenda-<br>ciones del sis-<br>tema | SO: Windows 8 de 64 bits o superior<br>CPU: Intel Core i5<br>RAM: 4 GB<br>Tarjeta gráfica: 256 MB de memoria de vídeo integrada<br>Red: 100 Mbps<br>Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) |
| Acceso móvil                          | Aplicaciones de visualización móviles Axis para dispositivos<br>Android, iPhone y iPad   |
| Requisitos del<br>dispositivo móvil   | Android 6.0<br>iOS 11.4  |
| Seguridad                             | Varios niveles de acceso con protección mediante contraseña, cifrado de tarjeta SD   |

 a. Para obtener información sobre limitaciones, consulte el documento técnico sobre renuncia de responsabilidad de AXIS S3008 y AXIS Companion Classic en la página del producto en axis.com.

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

