

# AXIS T94S01L Recessed Mount

## 신속하고 간편한 천장 설치

AXIS T94S01L Recessed Mount로 실내용 Axis 고정형 돔 카메라의 세련되고 우아한 비노출형 천장 설치가 가능합니다. 단일 나사 천장 부착 디자인을 특허 출원 중으로 천장 타일을 제거하지 않고도 빠르고 쉬운 설치가 가능한 것이 특징입니다. 매립형 마운트에 부착된 Axis 고정형 돔 카메라는 천장에 단단히 고정되어 카메라 돔과 잘 띄지 않는 커버 링만 노출됩니다.

- > 비용 효율적인 Axis 고정형 돔 카메라용 마운트
- > 빠르고 쉬운 매립형 천장 설치
- > 세련된 비노출형 영상 감시 가능



## AXIS T94S01L Recessed Mount

### 일반사항

보증

3년 보증에 대해서는 [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty) 참조

지원되는 제품  
AXIS P32-V/-LV Mk II Network Camera Series

케이스  
재질: 플라스틱  
색상: white NCS S 1002-B

지속 가능성  
PVC 없음

장착  
드롭 실링 매립형

환경  
실내

스토리지 조건  
-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)

승인  
안전  
IEC/EN/UL 60950-1  
환경  
IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6(진동),  
IEC 60068-2-27(충격), IEC/EN 62262 IK08,  
REACH, RoHS, WEEE

치수  
외부 치수: 252 x 179 x 146mm(9.9 x 7.0 x 5.7인치)  
카메라 매립형 마운트 시 치수: Ø 179mm(7.0인치), 높이 65mm(2.6인치)

중량  
300g(0.7lb)

최대 부하  
600g(1.3lb)

케이블 라우팅  
상단: 케이블 구멍

포함된 액세서리  
설치 가이드

옵션 액세서리  
AXIS Safety Wire 3 m  
그 밖의 액세서리는 [www.axis.com](http://www.axis.com) 참조

© 2017 – 2025 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC 및 VAPIX는 각 관할 지역에서 Axis AB의 등록상표입니다. 모든 다른 상표는 각 소유주의 재산입니다. Axis는 사전 통지 없이 수정할 권리가 있습니다.

