

オプションのCSマウントレンズ群

特定の監視ニーズにも対応する高い柔軟性

Axisの固定ネットワークカメラには、最高のパフォーマンスと耐久性を提供するために厳選されたレンズが装備されています。多種多様なCSマウントレンズは、解像度、焦点距離、絞りなどのさまざまな監視要件または仕様を満たすのに役立ちます。カメラの性能にとって、レンズ、カメラセンサー、メカニカルデザインを一致させることは非常に重要です。Axisでは検証し、承認済みのオプションのCSマウントレンズを提供しています。これにより優れた画質を維持しながら監視の柔軟性を高めています。オプションレンズには、i-CS、P-Iris、およびDCアイリスレンズがあり、樽型収差補正を搭載した広角レンズから望遠レンズまで幅広いラインナップがあります。

> Axisにより検証、承認済み

> 特定のニーズにターゲット

> 優れたビデオ品質

> 非常に光感度のレンズ

> デイナイトレンズ



Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1.8-3.0 mm

製品番号	5503-161	プロパティ	IR補正 1.8~3.0mm、F1.8 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2.8"	外形寸法	L x Ø: 49.3 x 15.6mm

Fujinon Varifocal Lens 2.2-6 mm

製品番号	5800-781	プロパティ	IR補正レンズ 2.2~6mm、F1.3 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2.8"	外形寸法	L x Ø: 57 x 49mm

Fujinon Varifocal Megapixel Lens 2.2-6 mm

製品番号	5502-751	プロパティ	IR補正レンズ 2.2~6mm、F1.3 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/3"	外形寸法	L x Ø: 54 x 38mm

Varifocal Megapixel Lens 2.4-6 mm

製品番号	5500-871	プロパティ	2.4~6mm、F1.2 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/4"	外形寸法	L x Ø: 57.6 x 43.2mm

Manual Iris Varifocal Lens 2.4-6 mm

製品番号	5503-181	プロパティ	2.4~6mm、F1.6 手動絞り CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/4"	外形寸法	L x Ø: 37.1 x 32.5mm

Varifocal Lens 2.8-8.5 mm, P-Iris

製品番号	5801-491	プロパティ	2.8~8.5mm、F1.2 P-Iris CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2.9"	外形寸法	L x Ø: 59 x 40mm

Varifocal Lens 2.8-13 mm F1.4, DC-Iris 5 MP

製品番号	01775-00	プロパティ	IR補正 2.8~13mm、F1.4 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/3"	外形寸法	L x Ø: 46.4 x 60mm

Fujinon Varifocal Lens 8-80 mm, DC-iris

製品番号	5506-991	プロパティ	IR補正 8~80mm、F1.6 DCアイリス CおよびCSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/1.8"	外形寸法	L x Ø: 89.3 x 66.3mm

Theia Varifocal Telephoto Lens 9-40 mm, DC-iris

製品番号	5503-171	プロパティ	IR補正 9~40mm、F1.5 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/3"	外形寸法	L x Ø: 49.3 x 25.5mm

Theia Varifocal Telephoto Lens 9-40 mm, P-Iris

製品番号	5504-901	プロパティ	IR補正 9~40mm、F1.5 P-Iris CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2.8"	外形寸法	L x Ø: 49.3 x 25.5mm

Computar 12.5-50 mm, DC-iris

製品番号	5800-791	プロパティ	IR補正レンズ 12.5~50mm、F1.4 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2.8"	外形寸法	L x Ø: 58 x 46mm

Computar 12.5-50 mm, P-iris

製品番号	5800-801	プロパティ	IR補正レンズ 12.5~50mm、F1.4 P-Iris CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2.8"	外形寸法	L x Ø: 59 x 46mm

Fujinon Varifocal Megapixel Lens 15-50 mm

製品番号	5502-761	プロパティ	15~50mm、F1.5 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/4"	外形寸法	L x Ø: 59 x 38mm

Fujinon Varifocal Lens 15-50 mm

製品番号	5503-421	プロパティ	15~50mm、F1.5 IR補正 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/3"	外形寸法	L x Ø: 58.5 x 37.5mm

Lens Computar i-CS 2.8-8.5 mm

製品番号	5901-101	プロパティ	2.8~8.5mm、F1.2 i-CS CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2.5"	外形寸法	L x Ø: 55.7 x 54.4mm

Tamron 5 MP Lens P-Iris 8-50 mm F1.6

製品番号	01469-001	プロパティ	8~50mm、F1.6 P-Iris CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2.9"	外形寸法	L x Ø: 79.5 x 49mm

Ricom 2 MP Lens DC-iris 8-26 mm F0.9

製品番号	01577-001	プロパティ	7.6~26mm、F0.9 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2"	外形寸法	L x Ø: 103.5 x 66mm

Lens CS 2.8–8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

製品番号	5800-671	プロパティ	2.8~8mm、F1.2 DCアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2.8"	外形寸法	L x Ø: 54 x 40mm

Lens i-CS 9–50 mm F1.5 8 MP

製品番号	01727-001	プロパティ	9~50mm、F1.5 i-CSレンズ 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
撮像素子	1/2"	外形寸法	L x Ø: 104.8 x 67.5mm

Lens CS 12-50 mm F1.4 P-Iris 8 MP

製品番号	01690-001	環境責任: axis.com/environmental-responsibility
撮像素子	1/1.8"	
プロパティ	IR補正 12〜50mm、F1.4 Pアイリス CSマウント 互換性のある製品については、 axis.com を参照してください	
外形寸法	L x Ø: 79.5 x 51mm	