



Esecuzione di azioni automatiche

Guida pratica

4.2

Asciugatura automatica di più telecamere

AXIS Optimizer for Milestone XProtect®

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

Passo dopo passo:

Asciugatura automatica di più telecamere

AXIS Optimizer consente di impostare regole personalizzate per creare azioni automatiche in risposta a eventi in tempo reale, come l'asciugatura automatica di più telecamere.

Requisiti

- Installazione di un software a scelta tra:
 - Milestone XProtect Express+
 - Milestone XProtect Professional+
 - Milestone XProtect Expert
 - Milestone XProtect Corporate
 - Milestone XProtect Essential+
- Installazione della versione più recente di AXIS Optimizer sul server eventi e Management Client
- Telecamere che supportino la funzionalità Speed Dry (dome) o tergicristallo (con meccanismo di posizionamento)

Asciugatura di più telecamere con un clic su un pulsante in Smart Client

1. Aggiungere un evento definito dall'utente:
 - a. Andare a **Site Navigation** → **Rules and Events** e fare clic con il pulsante destro del mouse su **User-defined Event**
 - b. Selezionare **Add User-defined Event** e immettere un nome, in questo esempio "Asciuga tutte le telecamere"
2. Creare una nuova regola:
 - a. Andare a **Site Navigation** → **Rules and Events** e fare clic con il pulsante destro del mouse su **Rules**
 - b. Selezionare **Add Rule** e immettere un nome, in questo esempio "**Premi il pulsante per asciugare le telecamere**"
 - c. Selezionare **Perform an action on <event>**
 - d. Nel campo **Edit the rule description**, fare clic su **event**
 - e. Andare a **Events** > **External Events** > **User-defined Events** e selezionare **Premi il pulsante per asciugare le telecamere**, quindi fare clic su **OK**
 - f. Fare clic su **Next** fino ad arrivare a **Step: 3 Actions**
 - g. Selezionare l'azione: **Axis: Dry <camera>**
 - h. Nel campo **Edit the rule description**, fare clic su **Axis: Push button to dry camera**
 - i. Nella finestra **Select Triggering Devices**, scegliere **Select devices** e fare clic su **OK**
 - j. Selezionare i dispositivi su cui si desidera attivare l'azione e fare clic su **OK**, quindi su **Finish**
3. In Smart Client, aggiungere l'evento definito dall'utente "**Dry cameras**" come pulsante in sovrapposizione su una mappa o un video
4. Fare clic sul pulsante in sovrapposizione e verificare che la regola funzioni come previsto

Supporto per iniziare

Guarda i video dimostrativi di AXIS Optimizer

Leggi il manuale utente online

Scarica altre guide pratiche

Leggi la guida introduttiva di AXIS Optimizer

Le sequenze passo-passo per gli specifici lavori da svolgere possono cambiare nel tempo. Per le versioni più recenti, consultare il [manuale utente online](#)

Azioni automatiche: migliori tempi di risposta e maggiore precisione da parte delle unità

La gestione degli eventi in tempo reale prevede l'esecuzione di attività manuali, che aumentano il rischio di errori o ritardi. Alcune azioni, ad esempio l'accensione dei tergicristalli, possono costituire una perdita di tempo perché devono essere eseguite manualmente su una telecamera alla volta. Inoltre, più grande è il sistema e più dispositivi sono connessi, più si sprecano tempo e risorse. Se a questi eventi in tempo reale non si risponde in modo adeguato e tempestivo, è probabile che si verifichino conseguenze negative. Ad esempio, la pioggia sull'obiettivo di una telecamera può compromettere la qualità del video.

La soluzione con AXIS Optimizer

Il plugin del server eventi è un componente opzionale incluso nel programma di installazione di AXIS Optimizer, installato sul server eventi di Milestone XProtect. Il plugin del server eventi consente di creare azioni con regole specifiche che possono essere implementate su uno o più dispositivi Axis. Gli amministratori di sistema possono impostare rapidamente regole personalizzate per eseguire azioni automatiche sui dispositivi Axis e semplificare la vita agli operatori. A seconda dell'attività è possibile impostare l'esecuzione di un'azione automatica senza interazioni da parte dell'operatore o con un clic su un pulsante in Smart Client.

Informazioni su AXIS Optimizer for Milestone XProtect

AXIS Optimizer è una suite di integrazioni che ottimizza le prestazioni dei dispositivi Axis in Milestone XProtect. Consente a tutti gli utenti di risparmiare molto tempo e fatica ottenendo il massimo dal sistema Axis e Milestone. Costantemente aggiornato in base alle nuove offerte Axis, è disponibile gratuitamente come programma di installazione una tantum su axis.com.

Informazioni su Axis Communications

Axis permette di creare un mondo più intelligente e sicuro grazie a soluzioni che migliorano la sicurezza e le prestazioni aziendali. In qualità di azienda leader nelle tecnologie di rete, Axis offre prodotti e servizi per la videosorveglianza, il controllo accessi, intercom e sistemi audio, che supporta con applicazioni analitiche intelligenti e una formazione di alta qualità.

Axis ha oltre 4000 dipendenti in più di 50 paesi e collabora con partner tecnologici e integratori di sistemi in tutto il mondo per fornire soluzioni ai clienti. Fondata nel 1984, Axis è una società con sede a Lund, in Svezia.