

## AXIS TQ1003-E Wandhalterung

Für unbewegliche Kameras und Gehäuse im Außenbereich

Äußerst robuste und drehbare Wandhalterung aus Aluminium. Kompatibel mit allen unbeweglichen Axis Kameras und Gehäusen für den Außenbereich. Korrosionsgeprüft gemäß NEMA 4X, UL- und IK10-zertifiziert. In Verbindung mit AXIS T94R01P Conduit Back Box kann das Ethernet-Kabel durch Kabelschutzrohre/Kabelführungen entlang der Wand (von links oder rechts) verlegt werden.

- > **Äußerst robuste Wandhalterung**
- > **Drehbar**
- > **Flexible Kabelführung**
- > **Zertifiziert nach IK10**
- > **Aluminium**




# AXIS TQ1003-E Wandhalterung

## Allgemein

<b>Kompatible Produkte</b>	Eine Liste kompatibler Produkte finden Sie <a href="https://axis.com/products/axis-tq1003-e-wall-mount#compatible-products">axis.com/products/axis-tq1003-e-wall-mount#compatible-products</a>
<b>Maximale Last</b>	7 kg
<b>Winkel</b>	Schwenken: $\pm 100^\circ$ Neigung: +10 bis $-65^\circ$ Drehung: $\pm 5^\circ$
<b>Umwelt</b>	Für den Innenbereich und den Außenbereich
<b>Kabelführung</b>	Intern
<b>Material</b>	Pulverbeschichtetes, chromatiertes Aluminium Farbe: weiß NCS S 1002-B
<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei

<b>Zulassungen</b>	<b>Umgebungsbedingungen</b> IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Typ 4X
<b>Abmessungen</b>	210 x 80 x 140 mm Effektiv projizierte Fläche (EPA): 0,011 m <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	695 g
<b>Inhalt des Kartons</b>	Installationsanleitung für die Wandhalterung
<b>Erforderliches Zubehör</b>	TORX® T30 Bit
<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

# Maßbild



Revision	v.02	Revision date	2022-12-01
Paper size	A4	Release date	2022-12-01
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

## AXIS TQ1003-E Wall Mount



www.axis.com

