

옵션 CS 마운트 렌즈

특정 감시 용도에 따른 유연성 향상

Axis 고정형 네트워크 카메라에는 최상의 성능과 내구성을 위해 신중하게 선택된 렌즈가 장착됩니다. 다양한 CS 마운트 렌즈를 적용하여 여러 가지 감시 요구 사항이나 해상도, 초점 거리, 조리개 등의 사양에 맞출 수 있습니다. 카메라 성능을 최대한 발휘하기 위해서는 렌즈, 카메라 센서, 기계적 설계가 잘 어우러져야 합니다. Axis는 테스트를 거친 공인 옵션 CS 마운트 렌즈를 제공하여 감시 유연성을 높이고 이미지 품질을 우수하게 유지합니다. CS 마운트 포트폴리오에는 솔통형 왜곡을 줄이는 광각 렌즈에서 텔레포토 렌즈에 이르는 i-CS, P-아이리스 및 DC-아이리스 렌즈가 있습니다.

- > Axis의 테스트 및 승인을 거침
- > 특정한 요구에 맞춤
- > 뛰어난 영상 품질
- > 극단적인 감광도에 적합한 렌즈
- > 주야간 렌즈



Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1.8-3.0 mm

부품 번호 5503-161
이미지 센서 1/2.5"(Ø7.2mm)

속성 1.8 ~ 3.0mm, F1.8
DC-아이리스
IR corrected
CS 마운트
호환되는 제품은 axis.com 참조

크기 최대 길이 x 최대 너비: 49.3 x 50mm(1.9 x 2인치)

Lens CS 2.8-8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

부품 번호 5800-671
이미지 센서 1/2.7"(Ø6.6mm)

속성 2.8 ~ 8mm, F1.2
P-아이리스
IR corrected
CS 마운트
호환되는 제품은 axis.com 참조

크기 최대 길이 x 최대 너비: 54.1 x 58.1mm(2.1 x 2.3인치)

Fujinon Varifocal Megapixel Lens 2.8-8 mm, P-Iris & CS-mount

부품 번호 5506-721
이미지 센서 1/2.7"(Ø6.6mm)

속성 2.8 ~ 8mm, F1.3
P-아이리스
IR corrected
CS 마운트
호환되는 제품은 axis.com 참조

크기 최대 길이 x 최대 너비: 54.1 x 54mm(2.1 x 2.1인치)

Lens Computar i-CS 2.8-8.5 mm

부품 번호 5901-101
이미지 센서 1/2.7"(Ø6.6mm)

속성 2.8 ~ 8.5mm, F1.2
i-CS
IR corrected
CS 마운트
호환되는 제품은 axis.com 참조

크기 최대 길이 x 최대 너비: 59 x 67.5mm(2.3 x 2.7인치)

Varifocal Lens 2.8-8.5 mm, P-Iris

부품 번호 5801-491
이미지 센서 1/2.7"(Ø6.6mm)

속성 2.8 ~ 8.5mm, F1.2
P-아이리스
IR corrected
CS 마운트
호환되는 제품은 axis.com 참조

크기 최대 길이 x 최대 너비: 59 x 56mm(2.3 x 2.2인치)

Lens CS 2.8-10 mm F1.2 P-Iris 2 MP

부품 번호 01949-001
이미지 센서 1/2.7"(Ø6.6mm)

속성 2.8 ~ 10mm, F1.2
P-아이리스
IR corrected
CS 마운트
호환되는 제품은 axis.com 참조

크기 최대 길이 x 최대 너비: 59 x 56mm(2.3 x 2.2인치)

Lens CS 2.8-13mm F1.4 DC-Iris 5MP

부품 번호 01775-001
이미지 센서 1/2.7"(Ø6.8mm)

속성 2.8 ~ 13mm, F1.4
DC-아이리스
IR corrected
CS 마운트
호환되는 제품은 axis.com 참조

크기 최대 길이 x 최대 너비: 70.6 x 65.2mm(2.8 x 2.6인치)

Lens CS 3-10.5mm F1.4 DC-Iris 2MP

부품 번호 01774-001
이미지 센서 1/2.7"(Ø6.9mm)

속성 3-10.5mm, F1.4
DC-아이리스
IR corrected
CS 마운트
호환되는 제품은 axis.com 참조

크기 최대 길이 x 최대 너비: 37.6 x 46.7mm(1.5 x 1.8인치)

Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5

부품 번호	02367-001	속성	3.9 ~ 10mm, F1.5 i-CS IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/1.8"(Ø8.9mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 59 x 67.5mm(2.3 x 2.7인치)

Lens i-CS 3.9-10 mm F1.5 8 MP

부품 번호	01576-001	속성	3.9 ~ 10mm, F1.5 i-CS IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/1.8"(Ø8.9mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 72.8 x 67.5mm(2.9 x 2.7인치)

Lens CS 3.9-10 mm F1.5 P-Iris 8 MP

부품 번호	02094-001	속성	3.9 ~ 10mm, F1.5 P-아이리스 IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/1.8"(Ø8.9mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 59 x 56mm(2.3 x 2.2인치)

Lens CS 4-10 mm F0.9 P-Iris

부품 번호	02448-001	속성	4 ~ 10mm, F0.9 P-아이리스 IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/1.8"(Ø8.9mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 77.9 x 80.1mm(3.1 x 3.2 인치)

Tamron Varifocal 5MP Lens 4-13 mm, DC-Iris & C-mount

부품 번호	5506-731	속성	4 ~ 13mm, F1.5 DC-아이리스 IR corrected C 및 CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/1.8"(Ø9.5mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 92.5 x 68.9mm(3.6 x 2.7인치)

Ricom 2 MP Lens DC-Iris 8-26 mm F0.9

부품 번호	01577-001	속성	8 ~ 26mm, F0.9 DC-아이리스 IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/1.7"(Ø9.6mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 103.5 x 66mm(4.1 x 2.6인치)

Tamron 5 MP Lens P-Iris 8-50 mm F1.6

부품 번호	01469-001	속성	8 ~ 50mm, F1.6 P-아이리스 IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/2.7"(Ø6.8mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 73.5 x 62.1mm(2.9 x 2.4인치)

Fujinon Varifocal Lens 8-80mm, DC-Iris

부품 번호	5506-991	속성	8 ~ 80mm, F1.6 DC-아이리스 IR corrected C 및 CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/2"(Ø8mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 94.3 x 66.3mm(3.7 x 2.6인치)

Theia Varifocal Telephoto Lens 9–40 mm, P-Iris

부품 번호	5504-901	속성	9 ~ 40mm, F1.5 P-아이리스 IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/2.5"(Ø7.2mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 49.3 x 55mm(1.9 x 2.2인치)

Theia Varifocal Telephoto Lens 9–40 mm, DC-Iris

부품 번호	5503-171	속성	9 ~ 40mm, F1.5 DC-아이리스 IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/2.5"(Ø7.2mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 49.3 x 55mm(1.9 x 2.2인치)

Lens i-CS 9–50 mm F1.5 8 MP

부품 번호	01727-001	속성	9 ~ 50mm, F1.5 i-CS IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/1.8"(Ø8.9mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 104.8 x 83.8mm(4.1 x 3.3인치)

Lens CS 12-50 mm F1.4 P-Iris 8 MP

부품 번호	01690-001	속성	12 ~ 50mm, F1.4 P-아이리스 IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/1.8"(Ø9.3mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 79.5 x 68.6mm(3.1 x 2.7인치)

Computar 12.5-50mm, P-Iris

부품 번호	5800-801	속성	12.5 ~ 50mm, F1.4 P-아이리스 IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
이미지 센서	1/2.7"(Ø6.6mm)	크기	최대 길이 x 최대 너비: 58.2 x 60mm(2.3 x 2.4인치)

Computar 12.5-50 mm, DC-Iris

부품 번호	5800-791	환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility
이미지 센서	1/2.7"(Ø6.6mm)	속성	12.5 ~ 50mm, F1.4 DC-아이리스 IR corrected CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
크기	최대 길이 x 최대 너비: 58.2 x 60mm(2.3 x 2.4인치)		