

AXIS Body Worn Live

Zawsze przy Tobie

Oprogramowanie AXIS Body Worn Live przesyła strumieniowo materiał wizyjny, dźwięk i metadane z kamer nasobnych Axis. Wybierz hosting w Axis lub hosting samodzielny, jeśli w Twojej organizacji nie można zastosować hostingu w chmurze. To bezpieczne i niezawodne rozwiązanie pomaga operatorom podejmować trafniejsze decyzje oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa u użytkowników kamer. Oprogramowanie AXIS Body Worn Live ma kilka warstw zabezpieczeń, a transmisja danych jest chroniona dzięki szyfrowaniu end-to-end, w ramach którego klucze szyfrujące należą do klienta. Oprogramowanie ma postać aplikacji internetowej, dzięki czemu jest zgodne z komputerami PC, tabletami i urządzeniami mobilnymi z systemem Android, a opcja samodzielnego hostingu zapewnia bezpośrednią integrację z preferowanym systemem VMS.

- > **Hosting obsługiwany przez Axis lub klienta**
- > **Materiał wizyjny, dźwięk i metadane w czasie rzeczywistym**
- > **Przechowywanie danych na potrzeby natychmiastowego odtwarzania**
- > **Kompleksowe szyfrowanie**
- > **Działanie niezależne od systemów VMS i EMS**

AXIS Body Worn Live

Zapisy ogólne

Warianty

Hosting Axis

Hosting samodzielny

Obsługiwane urządzenia

Hosting Axis:

Kamera nasobna AXIS W100 Body Worn Camera, AXIS W101 Body Worn Camera, AXIS W102 Body Worn Camera, AXIS W110 Body Worn Camera, AXIS W120 Body Worn Camera

Hosting samodzielny:

AXIS W102 Body Worn Camera, AXIS W110 Body Worn Camera, AXIS W120 Body Worn Camera

Wymagane produkty

Hosting samodzielny:

Aplikacja AXIS Body Worn Live Self-hosted Server zainstalowana w zestawie AXIS W401 Body Worn Activation Kit lub AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub

Konfiguracja

Przeglądarka internetowa

Przechowywanie

Hosting Axis:

Przechowywanie przez 24 godziny

Lokalizacja przechowywania metadanych: Globalnie

Lokalizacje przechowywania danych dowodowych:

Australia, Francja, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone (Wschód, Zachód), Szwajcaria, UE, Wielka Brytania

Zgodność z przepisami

Hosting Axis:

Transmisja danych zgodna z normą CJIS

Pamięć zgodna z CJIS

Serwery danych spełniające regionalne wymogi prawne w zakresie prywatności

Hosting samodzielny:

Transmisja danych zgodna z normą CJIS

Administracja

Hosting Axis:

Centralne zarządzanie użytkownikami i dostępem

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pośrednictwem konta My Axis

Hosting samodzielny:

Centralne zarządzanie użytkownikami i dostępem

Strumieniowanie danych

Obraz filmowy, dźwięk, lokalizacja

Języki

Hosting Axis:

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski, rumuński, arabski, perski, hebrajski

Hosting samodzielny:

Angielski

Cyberbezpieczeństwo

Ochrona

Hosting Axis:

Szyfrowanie end-to-end: XChaCha20-Poly1305, X25519 i XSalsa20

Szyfrowanie danych nieaktywnych: AES-256 bit

Szyfrowanie podczas transmisji: TLSv1.2 lub nowszy z szyframi 256-bitowymi

Hosting samodzielny:

Szyfrowanie podczas transmisji: TLSv1.2 lub nowszy, dTLS 1.0 lub nowszy, SRTP

Nagranie wideo

Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High

640x360 przy 25/30 kl./s

Wymagania dotyczące przepustowości: do 8 Mb/s

Rozdzielczość

Od 1280x720 do 640x360

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

25/30 kl./s przy częstotliwości zasilania 50/60 Hz

Audio

Kodowanie

Hosting Axis:

AAC

Hosting samodzielny:

AAC, Opus

Funkcje

Funkcje

Hosting Axis:

Wyzwalacze strumienia na żywo: Przycisk kamery

Uzupełnianie luk w strumieniu

Priorytetowe przesyłanie najnowszych danych

Pre-buffer (Bufor przed zdarzeniem)

Ten sam strumień można oglądać na wielu

urządzeniach klienckich

Potwierdzanie strumienia

Hosting samodzielny:

Zależy od integracji z systemem VMS

Odtwarzanie nagrań

Hosting Axis:

Dostęp do strumieni z ostatnich 24 godzin

Wiele strumieni jednocześnie

Szybki podgląd na osi czasu w strumieniu na żywo

Przechodzenie do widoku na żywo

Wyciszanie dźwięku

Hosting samodzielny:

Zależy od integracji z systemem VMS

System pozycjonowania

Hosting Axis:

Dane lokalizacji przez system GNSS