

## AXIS Camera Station S9301 Workstation

Flessibile workstation plug and play

Ampiamente testata e convalidata con un'ampia gamma di prodotti Axis, questa flessibile workstation è utilizzabile come client quando si è connessi al server, oppure come server se utilizzata in combinazione con la serie AXIS S30. Supporta fino a due monitor con risoluzione 4K per una panoramica ottimale. Grazie al suo ridottissimo fattore di forma, è ideale negli spazi ristretti. Con software AXIS Camera Station client in dotazione. L'installazione guidata integrata di AXIS Recorder Toolbox assicura un'esperienza di installazione rapida e semplice. Inoltre include la sostituzione on-site dell'hardware il giorno successivo, garanzia di 5 anni e un unico punto di contatto per l'assistenza.

- > **Soluzione scalabile e potente**
- > **Supporta fino a due monitor 4K**
- > **Software client AXIS Camera Station incluso**
- > **Assistenza esauritiva e garanzia di 5 anni**



# AXIS Camera Station S9301 Workstation

## Hardware

<b>Processore</b>	Processore Intel® Core™
<b>Memoria</b>	8 GB (2 x 4 GB)
<b>Scheda grafica</b>	Intel® UHD graphics
<b>Alimentazione</b>	Max 90 W, 100-240 V AC, 1,5 A 50/60 Hz, 19,5 V DC, 4,62 A Adattatore CA/CC esterno
<b>Connettori</b>	<b>Lato anteriore:</b> 1x ingresso/output linea audio 1x jack audio universale 1x USB 3.2 1x porta USB 3.2 gen 2 2x2 USB-C <b>Lato posteriore:</b> 1 Ethernet RJ45 4x USB 3.2 2x DisplayPort™ 1.4a

## Video

<b>Streaming video</b>	<b>Visualizzazione in diretta:</b> 1 flusso x 4K a 30 fps 4 Split x 1080p a 30 fps 9 Split x 720p a 30 fps 16 Split x 360p a 15 fps 25 Split x 360p a 15 fps 36 Split x 360p a 15 fps Qualsiasi combinazione riportata sopra, per un massimo di due monitor 4K in cui solo un monitor può visualizzare flussi video a 30 fps. <b>Riproduzione:</b> supporta gli stessi scenari suddivisi della visualizzazione in diretta. La riproduzione a velocità elevate può incidere sulle prestazioni video.
------------------------	---

## Approvazioni

<b>Catena logistica</b>	Conformità a TAA
<b>EMC</b>	EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 2 e 15 Classe B, ISED ICES-003 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KS C 9832 Classe B, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe B, BSMI

**Protezione** IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998

**Cybersecurity** FIPS 140

## Sicurezza informatica

**Documentazione** *Guida alla protezione di AXIS Camera Station*  
*Policy Axis Vulnerability Management*  
*Axis Security Development Model*  
Per il download dei documenti, vai a [axis.com/support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)  
Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare [axis.com/cybersecurity](https://axis.com/cybersecurity)

## Generale

**Sistema operativo** Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021  
Ripristino del sistema operativo integrato: sì  
Unità sistema operativo: SSD da 256 GB

**Sicurezza** Supporto per unità del sistema operativo crittografata  
Trusted Platform Module (TPM 2.0) con certificazione FIPS 140-2 livello 2

**Condizioni di funzionamento** Da 0 °C a 45°C  
Umidità relativa compresa tra 20% e 80% (senza condensa)

**Condizioni di immagazzinaggio** Da -40 °C a 65°C  
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

**Dimensioni** 182 x 36 x 178 mm (7,2 x 1,4 x 7,0 pollici)

**Peso** 1,1 kg (2,4 libbre)

**Accessori inclusi** Adattatore di alimentazione CA con cavo di alimentazione e spina per parete

**Accessori opzionali** Pannelli di controllo e joystick Axis  
Per ulteriori accessori, visitare [axis.com](https://axis.com)


**Servizi** Assistenza on-site il giorno lavorativo successivo

**Garanzia** Garanzia di 5 anni, visitare [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

**Controllo dell'esportazione** Questo dispositivo è soggetto alle norme di controllo dell'esportazione e l'utente è sempre tenuto al rispetto di tutte le norme di controllo delle esportazioni e delle riesportazioni applicabili a livello nazionale e internazionale.

## AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo [axis.com](https://axis.com)



Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
www.axis.com  
**AXIS S9301**