

## AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T

### ネットワークポート拡張用イーサネットモジュール

AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-Tは、ネットワークデバイスにネットワーク接続を提供するSmall Form-Factor Pluggable (SFP) トランシーバーです。工業グレードで温度範囲が幅広く、ネットワーク冗長性を可能にするリンクロスが含まれています。このモジュールは、オンラインでのホスト機器の動作を中断することなく、いつでも簡単に準拠ポートに取り付けることができます。また、4ペアカテゴリ5対応UTPケーブルを利用して1.25 Gbpsに対応し、最大リンク長は100 mです。AXIS T8613はAxis製品を使用して試験および検証済みです。ネットワークケーブルの両端に互換性のあるネットワークデバイスとSFPモジュールが必要です。

- > 最大リンク長100 m
- > リンクロス機能
- > 工業グレード - 広範囲の動作温度
- > RJ-45統合コネクタ
- > SFP MSAおよびIEEE802.3に準拠



# AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T

<b>ネットワーク</b>		<b>保管条件</b>	-40° C~85° C 湿度: 5~95% RH (結露なし)
<b>対応プロトコル</b>	ギガビットイーサネット	<b>認証規格</b>	EN 55022 Class B、EN 6100-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class B、IEC/EN/UL 60950-1、RoHS、 REACH、WEEE
<b>切り替え機能</b>	1.25 Gbps	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>一般</b>		<b>環境責任:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>プロパティ</b>	IEEE 802.3:2002準拠 1000BASE-Xおよび1000BASE-T自動ネゴシエーション準拠		
<b>対応製品</b>	SFPマルチソースアグリーメント SFPスロットを搭載したすべてのAxis製品に対応		
<b>コネクタ</b>	RJ45		
<b>動作条件</b>	-40° C~85° C 湿度: 10~90% RH (結露なし)		