

AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

Skrzynka zgodna z normą IP66/67 z wejściem kablowym


Pasujący do różnych modeli kamer sieciowych Axis korpus został opracowany dla kamer o większych średnicach 184–198 mm (7,2–7,8 in). Dostępna w kolorze białym, zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego, puszka o klasie ochrony IP66/67 wytrzymuje trudne warunki zewnętrzne. Skrzynka ta ma szczelną komorę do bezpiecznego przechowywania urządzeń zapewniających łączność. Zestaw zawiera przepust 3/4" / M25 zarówno z boku, jak i z tyłu, odporny na uderzenia (IK10) oraz kabel sieciowy i dodatkowe uszczelki.

- > **Miejsce na luz kabla lub różne urządzenia systemowe**
- > **Odporność na uderzenia (IK10) zapewniająca ochronę przed wandalizmem**
- > **Stopień ochrony IP66/67**
- > **Łatwy montaż**
- > **Przepust 3/4" / M25 z boku i z tyłu**



AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

Ogólne	
Obsługiwane produkty	AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series AXIS Q38 Network Camera Series AXIS P38 Network Camera Series
Środowisko	Do montażu wewnątrz / na zewnątrz
Montowanie	Podwójna skrzynka przyłączeniowa, pojedyncza skrzynka przyłączeniowa, 4-calowa ośmiokątna puszka połączeniowa, 4-calowa kwadratowa puszka połączeniowa
Obudowa	Materiał: malowana proszkowo aluminiowa obudowa, śruby ze stali nierdzewnej (TX20) Kolor: biały NCS S 1002-B
Prowadzenie kabli	Tył: 3 wpusty kablowe Boki: wejście kablowe 3/4" Spód: 4 uszczelki C M20 5-9,5 mm Górna pokrywa: 3 uszczelki C M20 5-9,5 mm
Maksymalne wykorzystanie	5 kg (11 lb)
Wymiary	Wysokość: 58,5 mm (2,30 cali) Ø 197 mm (7,76 cala)
Masa	1,3 kg (2,87 lb)
Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Certyfikaty	Środowisko IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Typ 4X Ochrona przed uderzeniami IEC/EN 62262 IK10
Aksesoria w zestawie	Podręcznik montażu 3 uszczelki Narzędzie do montażu RJ45 C M20 Przewód 3-5 mm 4 śruby ze stali nierdzewnej (TX20) w komplecie z podkładkami
Aksesoria opcjonalne	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim, AXIS T6101 Mk II Audio and I/O Interface, AXIS T8645 PoE+ over Coax Compact Kit
Gwarancja	3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty



Revision	v.01	Revision date	2023-09-21
Paper size	A4	Release date	2023-09-21
Created by	MS	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

www.axis.com