

Kit per montaggio a sospensione AXIS TQ3106-SE

In acciaio inossidabile per uso navale

Il Kit per montaggio a sospensione AXIS TQ3106-SE è adatto per gli ambienti esterni con un montaggio a sospensione in acciaio per uso navale, elettrolucidato e inossidabile (SUS 316L), che ne migliora la qualità superficiale.

- > **Resistente agli ambienti marini e alla maggior parte delle sostanze chimiche**
- > **1 1/2" NPS**
- > **Utilizzo in ambienti interni ed esterni**
- > **Acciaio inossidabile per uso navale (SUS 316L)**
- > **Ideale per le telecamere a cupola fissa in acciaio inossidabile**



Kit per montaggio a sospensione AXIS TQ3106-SE

Generale

Prodotti supportati

AXIS P3268-SLVE
AXIS Q3538-SLVE

Alloggiamento

Acciaio inossidabile elettrolucidato verniciato (V4A, SUS 316L/UNS S31603/EN 1.4404)

Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

Peso

0,7 kg (1,6 lb)

Ambiente

Ambienti interni ed esterni¹

Contenuto della scatola

Kit per montaggio a sospensione, guida all'installazione, viti in acciaio inossidabile

Accessori opzionali

Supporto a parete AXIS TQ3003-SE
Per ulteriori accessori, visitare axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#compatible-products

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Codici prodotto

Disponibile all'indirizzo axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#part-numbers

Approvazioni

Protezione

CAN/CSA C22.2 n. 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ambiente

IEC 60068-2-6 (sinusoidale), IEC 60068-2-27 (Urti), IEC/EN 62262 IK10+, NEMA 250 Tipo 4X, MIL-STD 810G 509.5

Sostenibilità

Controllo sostanza

RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu


Materiali

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"
Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

1. Consigliato per l'uso in ambienti interni



Dimensions in mm [inch]

| Date | Version | Scale |
|-------------|---------|-------|
| 2025 Apr-02 | M1.2 | Z.5 |
| 3310229 | | |



AXIS TQ3106-SE Pendant Kit

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.