Armario de doble montaje AXIS TQ1823-VE

Armario resistente para el montaje de dos dispositivos Axis

Esta caja con doble montaje, para el uso en interiores y exteriores, está diseñada para instalar cámaras Axis y otros dispositivos Axis compatibles. Permite instalaciones flexibles y cuenta con una carcasa que aloja y protege de forma segura, por ejemplo, midspans, PoE extenders de 2 puertos, protectores contra sobretensión o convertidores de medios, todos ellos a la venta por separado*. Resiste y a prueba de agresiones, incluye un cable de instalación, tornillos antirrobo, juntas de cable premontadas y rieles DIN para facilitar su instalación. Además, los orificios de la placa trasera facilitan el montaje en vertical en postes, o en horizontal y vertical en paredes. La puerta del armario se puede colocar tanto a la izquierda como a la derecha. Además, el switch de puerta AXIS A (a la venta por separado) ayuda a evitar intrusiones. *Consulte el plano de dimensiones para conocer las medidas concretas.

- > Sólida y resistente a actos vandálicos
- > Fácil de instalar en paredes y postes
- > Diseñado para el montaje de dos dispositivos Axis
- > Para uso en interiores y exteriores
- > Una solución segura y elegante





Armario de doble montaje AXIS TQ1823-VE

Homologaciones

Entorno
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X

General

Productos compatibles
Productos recomendados para el montaje en interiores:
Midspans de AXIS, de 15 W a 90 W
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
Extensores coaxiales y PoE extenders de AXIS
Convertidores de medios AXIS
Protectores contra sobretensión AXIS
AXIS C8110 Audio Bridge
AXIS C8210 Audio Amplifier
Productos recomendados para el montaje en exteriores:
Cámaras AXIS M43
Cámaras AXIS P13
Cámaras AXIS P14
Cámaras AXIS P32
Cámaras AXIS P34
Cámaras AXIS P38
Cámaras AXIS P47
Cámaras AXIS Q16
Cámaras AXIS Q18
Cámaras AXIS Q19
Cámaras AXIS Q35
Cámaras AXIS Q36
Cámaras AXIS Q38
AXIS D2110–VE Security Radar
AXIS D2210–VE Radar
Serie de sirenas estroboscópicas AXIS D41
Altavoces AXIS D42
Altavoces AXIS C13
Altavoces AXIS C16
Para consultar una lista completa de productos compatibles, vaya a *axis.com/products/axis-tq1823–ve-dual-mount-cabinet*

Carcasa
Clasificación IP66, NEMA 4X e IK10
Carcasa de plástico
Color: Blanco NCS S 1002-B
Para consultar las instrucciones de repintado, vaya a la página de asistencia técnica del producto. Para obtener información sobre el impacto en la garantía, vaya a *axis.com/warranty-implication-when-repainting*.
Este producto se puede volver a pintar.

Montaje
Parte trasera: Orificio para cables
Entradas laterales de conductos M25 (¾")

Condiciones de funcionamiento
Temperatura: de -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad: humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)

Condiciones de almacenamiento
Temperatura: de -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad: humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Dimensiones
Para obtener información sobre las dimensiones generales del producto, consulte el dibujo de dimensiones de la hoja de datos.
Área efectiva proyectada (EPA): 0,137 m^2 (0,45 $pies^2$)

Peso
4823 g (10,6 lib)

Contenido de la caja
Montaje, guía de instalación, kit de accesorios

Idiomas
Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita

garantia
Garantía de 3 años; consulte *axis.com/warranty*

Números de pieza
Disponible en *axis.com/products/axis-tq1823–ve-dual-mount-cabinet*

Accesorios opcionales

Montaje
AXIS T91A64 Corner Bracket, AXIS TX30 Steel Straps

Sostenibilidad

Control de sustancias


Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte *echa.europa.eu*

Materiales

Contenido de plástico renovable a base de carbono: 70 % (reciclado)
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a *axis.com/about-axis/sustainability*

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en *unglobalcompact.org*




© 2020 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TQ1823-VE Dual Mount Cabinet

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2020 Aug-25	M1.5	1:3
Drawing Number	Size	Sheet
3629424	A1	1(2)



© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.