

AXIS Body Worn Live

Siempre a tu lado

AXIS Body Worn Live transmite vídeo, audio y metadatos en directo desde las cámaras corporales de Axis. Deje que Axis lo aloje por usted o alójelo usted mismo si el alojamiento basado en la nube no es una opción para su organización. Es seguro y fiable, y permite que los usuarios tomen decisiones informadas. Aumenta la sensación de seguridad de los que llevan las cámaras. AXIS Body Worn Live tiene distintas capas de seguridad. La transmisión se protege mediante el cifrado integral completo y garantiza que el cliente es propietario de las claves de cifrado. Al ser una aplicación basada en web, es compatible con PC, tabletas y dispositivos móviles Android y, con la opción de alojamiento en instalación propia, se integra directamente en su VMS preferido.

- > **Alojado por Axis o alojado por usted**
- > **Vídeos, audio y metadatos en tiempo real**
- > **Retención de datos para reproducción instantánea**
- > **Cifrado de extremo a extremo**
- > **Independiente del sistema de gestión de vídeo o de pruebas**

AXIS Body Worn Live

General

Variantes

AXIS Body Worn Live, Axis Hosted
AXIS Body Worn Live, Self Hosted

Dispositivos compatibles

Axis Hosted (Alojado en Axis):
AXIS W100 Body Worn Camera, AXIS W101 Body Worn Camera, AXIS W102 Body Worn Camera, AXIS W110 Body Worn Camera, AXIS W120 Body Worn Camera
Self Hosted (Autoalojado):
AXIS W102 Body Worn Camera, AXIS W110 Body Worn Camera, AXIS W120 Body Worn Camera

Productos solicitados

Self Hosted (Autoalojado):
La aplicación AXIS Body Worn Live Self-hosted Server está instalada en el AXIS W401 Body Worn Activation Kit o el AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub.

Configuración

Explorador web

Almacenamiento

Axis Hosted (Alojado en Axis):
Tiempo de retención de 24 horas
Localización de almacenamiento de metadatos: Global
Localizaciones de almacenamiento de datos de pruebas: Australia, Canadá, UE, Francia, Alemania, India, Japón, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos (este, oeste)

Cumplimiento normativo

Axis Hosted (Alojado en Axis):
Transferencia de datos compatible con CYIS
Almacenamiento compatible con CYIS
Servidores de datos que admiten los requisitos normativos regionales de integridad personal
Self Hosted (Autoalojado):
Transferencia de datos compatible con CYIS

Administración

Axis Hosted (Alojado en Axis):
Gestión centralizada de usuarios y accesos
Autenticación multifactor mediante My Axis
Self Hosted (Autoalojado):
Gestión centralizada de usuarios y accesos

Transmisión de datos

Vídeo, audio, ubicación

Idiomas

Axis Hosted (Alojado en Axis):
Alemán, árabe, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, hebreo, holandés, inglés, italiano, japonés, persa, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Self Hosted (Autoalojado):
Inglés

Ciberseguridad

Vigilancia

Axis Hosted (Alojado en Axis):
Cifrado de extremo a extremo: XChaCha20-Poly1305, X25519 y XSalsa20
Cifrado en reposo: AES-256 bits
Cifrado en tránsito: TLSv1.2 o posterior con cifrado de 256 bits
Self Hosted (Autoalojado):
Cifrado en tránsito: TLSv1.2 o posterior, dTLS 1.0 o posterior, SRTP

Vídeo

Compresión de vídeo

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile
640 x 360 a 25/30 imágenes por segundo
Requisitos de ancho de banda: hasta 8 Mbit/s

Resolución

De 1280 x 720 a 640 x 360

Velocidad de fotogramas

25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la línea de alimentación de 50/60 Hz

Audio

Codificación

Axis Hosted (Alojado en Axis):
AAC
Self Hosted (Autoalojado):
AAC, Opus

Capacidades

Funcionalidad

Axis Hosted (Alojado en Axis):

Activadores de secuencia en directo: botón de la cámara

Recuperación de vacíos entre flujos

Prioridad de carga de los datos más recientes

Búfer anterior

Varios clientes pueden ver el mismo flujo

Reconocimiento de flujo

Self Hosted (Autoalojado):

Depende de la integración del VMS

Reproducción de grabación

Axis Hosted (Alojado en Axis):

Acceso a flujos recientes durante 24 horas

Varios flujos simultáneos

Depuración de línea de tiempo en secuencia en directo

Ir a directo

Silenciar audio

Self Hosted (Autoalojado):

Depende de la integración del VMS

Sistema de posicionamiento

Axis Hosted (Alojado en Axis):

Datos de ubicación a través de GNSS