

## **AXIS T94C01L Recessed Mount**

## Instalación discreta y elegante en techos falsos

El AXIS T94C01L Recessed Mount es un montaje para instalaciones en techos falsos en interior. Incluye un acoplamiento en el techo con un solo tornillo para una instalación rápida y sencilla. El AXIS T94C01L Recessed Mount permite instalar cámaras Axis para interior en los techos de una manera elegante y discreta; y es compatible con la serie AXIS M42 y la AXIS Companion Dome mini LE. Ofrece un diseño de acoplamiento en el techo con un solo tornillo pendiente de patente, que facilita y agiliza la instalación sin necesidad de retirar placas del techo. La cámara domo fija de Axis acoplada al montaje empotrado se incrusta en el techo, mostrando solo la cámara domo y el discreto embellecedor.

- > Instalación fácil y rápida en falsos techos
- > Instalaciones empotradas en el techo elegantes y discretas
- > Compatible con la serie AXIS M42, así como con la AXIS Companion Dome mini LE





www.cxis.com T10131364/ES/M2.2/2010

## **AXIS T94C01L Recessed Mount**

General	
Productos compatibles	Serie AXIS M42-V/-LV AXIS Companion Dome mini LE
Carcasa	Material: 54 % de plástico reciclado Color: blanco NCS S 1002-B
Sostenibilidad	Sin PVC
Montaje	Empotrado en falsos techos
Entorno	Interior
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Homologaciones	Seguridad IEC/EN/UL 62368-1 Medioambiental IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08

Dimensiones	Dimensiones externas Longitud: 252 mm; altura: 140 mm Altura máxima dentro del techo 127 mm Grosor de mosaico 1–60 mm Embellecedor ø 152 mm Corte en el techo ø 131 mm
Peso	260 g
Carga máxima	600 g
Tendido de cables	s Parte superior: orificio para cable
Accesorios incluidos	Guía de instalación, junta
Accesorios opcionales	AXIS Safety Wire 3 m
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty.

Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility

