

## Suporte de parede **AXIS TQ3003-SE**

Produzido em aço inoxidável naval

O suporte de parede AXIS TQ3003-SE é feito de aço inoxidável (SUS 316L) com eletropolimento de grau marítimo, o que melhora a qualidade de sua superfície.

- > Resistente a ambientes marinhos e à maioria dos produtos químicos
- > Adequado para a maioria dos ambientes
- > Aço inoxidável de grau marinho (SUS 316L)
- > Ideal para câmeras dome fixas em aço inoxidável.
- > Rosca externa NPS de 1 1/2 pol.



# Suporte de parede AXIS TQ3003-SE

## Geral

### Produtos com suporte

AXIS TQ3106-SE Kit de suporte<sup>1</sup> (AXIS P3268-SLVE, AXIS Q3538-SLVE)

Kit de suporte AXIS TQ3107-SE<sup>2</sup> (AXIS P3268-SLVE, AXIS Q3538-SLVE)

### Caixa de proteção

Aço inoxidável com eletropolimento (V4A, SUS 316L/UNS S31603/EN 1.4404)

### Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

### Peso

1,2 kg (2,6 lb)

### Carga máxima

10 kg (22 lb)

### cable-rounting

Traseira: Furo para cabos

Parte inferior: orifício para eletroduto de 3/4 de polegada

### Ambiente

Ambientes internos

Ambientes externos

### Conteúdo da embalagem

Suporte para montagem na parede, guia de Instalação, gaxeta

### Acessórios opcionais

AXIS T91F67 Pole Mount

Para ver mais acessórios, acesse [axis.com/products/axis-tq3003-se-wall-mount#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tq3003-se-wall-mount#compatible-products)

### Garantia:

Garantia de 3 anos, consulte [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

### Números de peças

Disponível em [axis.com/products/axis-tq3003-se-wall-mount#part-numbers](https://axis.com/products/axis-tq3003-se-wall-mount#part-numbers)

## Aprovações

### Proteção

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,  
IEC/EN 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

### Ambiente

IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Impacto),  
IEC/EN 62262 IK10+, NEMA 250 Tipo 4X, MIL-STD 810G 509.5

## Sustentabilidade

### Controle de substâncias

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão  
REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte [echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)

### Materiais

Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse [axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)


### Responsabilidade ambiental

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)

1. Recomendado para uso em ambientes internos

2. Recomendado para uso em ambientes externos



Dimensions in mm [inch]	
Date	Version
2025 Apr-07	M1.1
Drawing Number	Scale
3310197	A3
	Sheet
	1(1)

AXIS TQ3003-SE Wall Mount



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.