

オプションのCSマウントレンズ群 特定の監視ニーズ向けの高い柔軟性

Axisの固定ネットワークカメラには、最高のパフォーマンスと耐久性を提供するために厳選されたレンズが装備されています。多種多様なCSマウントレンズは、解像度、焦点距離、絞りなどのさまざまな監視要件または仕様を満たすのに役立ちます。カメラの性能にとって、レンズ、カメラセンサー、メカニカルデザインを一致させることは非常に重要です。Axisでは検証し、承認済みのオプションのCSマウントレンズを提供しています。これにより優れた画質を維持しながら監視の柔軟性を高めています。オプションレンズには、i-CS、P-Iris、およびDCアイリスレンズがあり、樽型収差補正を搭載した広角レンズから望遠レンズまで幅広いラインナップがあります。

- > Axisにより検証、承認済み
- > 特定のニーズにターゲット
- > 優れたビデオ品質
- > 超高光感度のレンズ
- > デイナイトレンズ



オプションのCSマウントレンズ群

Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1.8-3.0 mm

製品番号:	プロパティ:
5503-161	1.8～3.0mm、F1.8
イメージセンサー:	DCアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/2.5" (Ø 7.2 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅：49.3 x 50 mm (1.9 x 2 in)	

Lens CS 2.8–8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

製品番号:	プロパティ:
5800-671	2.8～8mm、F1.2
イメージセンサー:	Pアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/2.7" (Ø 6.6 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅：54.1 x 58.1 mm (2.1 x 2.3 in)	

Lens Computar i-CS 2.8-8.5 mm

製品番号:	プロパティ:
5901-101	2.8 - 8.5 mm、F1.2
イメージセンサー:	i-CS、IR補正済み、CSマウント
1/2.7" (Ø 6.6 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅：59 x 67.5 mm (2.3 x 2.7 in)	

Lens CS 2.8 - 13 mm F1.4 DC-Iris 5 MP

製品番号:	プロパティ:
01775-001	2.8～13mm、F1.4
イメージセンサー:	DCアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/2.7" (Ø 6.8 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅：70.6 x 65.2 mm (2.8 x 2.6 in)	

Lens CS 3–10.5 mm F1.4 DC-Iris 2 MP

製品番号:	プロパティ:
01774-001	3～10.5 mm、F1.4
イメージセンサー:	DCアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/2.7" (Ø 6.9 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅：37.6 x 46.7 mm (1.5 x 1.8 in)	

Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5

製品番号:	プロパティ:
02367-001	3.9-10 mm、F1.5、
イメージセンサー:	i-CS、IR補正済み、CSマウント
1/1.8" (Ø 8.9 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅：59 x 67.5 mm (2.3 x 2.7 in)	

Lens CS 3.9-10 mm F1.5 P-Iris 8 MP

製品番号:	プロパティ:
02094-001	3.9-10 mm、F1.5、
イメージセンサー:	Pアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/1.8" (Ø 8.9 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅：59 x 56 mm (2.3 x 2.2 in)	

Tamron 5 MP Lens P-Iris 8-50 mm F1.6

製品番号:	プロパティ:
01469-001	8～50mm、F1.6
イメージセンサー:	Pアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/2.7" (Ø 6.8 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅：73.5 x 62.1 mm (2.9 x 2.4 in)	

Theia バリフォーカル望遠レンズ 9-40 mm, Pアイリス

製品番号:	プロパティ:
5504-901	9～40mm、F1.5
イメージセンサー:	Pアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/2.5" (Ø 7.2 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください

外形寸法:

最大長さ x 最大幅: 49.3 x 55 mm (1.9 x 2.2 in)

Theia Varifocal Telephoto Lens 9–40 mm, DC-Iris

製品番号:	プロパティ:
5503-171	9～40mm、F1.5
イメージセンサー:	DCアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/2.5" (Ø 7.2 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅: 49.3 x 55 mm (1.9 x 2.2 in)	

Lens i-CS 9-50 mm F1.5 8 MP

製品番号:	プロパティ:
01727-001	9～50mm、F1.5
イメージセンサー:	i-CS、IR補正済み、CSマウント
1/1.8" (Ø 8.9 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅: 104.8 x 83.8 mm (4.1 x 3.3 in)	

Lens CS 12-50 mm F1.4 P-Iris 8 MP

製品番号:	プロパティ:
01690-001	12～50mm、F1.4
イメージセンサー:	Pアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/1.8" (Ø 9.3 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅: 79.5 x 68.6 mm (3.1 x 2.7 in)	

Computar 12.5–50 mm, DC-Iris

製品番号:	プロパティ:
5800-791	12.5～50mm、F1.4
イメージセンサー:	DCアイリス、IR補正済み、CSマウント
1/2.7" (Ø 6.6 mm)	互換性のある製品については、 axis.com を参照してください
外形寸法:	
最大長さ x 最大幅: 58.2 x 60 mm (2.3 x 2.4 in)	

Lens CS 15-100 mm F1.9 P-Iris

製品番号:	プロパティ:
03465-001	15～100 mm、F1.9

イメージセンサー:

Pアイリス、IR補正済み、CSマウント

1/1.8" (Ø 9.3 mm)

互換性のある製品については、axis.comを参照してください

外形寸法:

最大長さ x 最大幅: 123.1 x 67 mm (4.8 x 2.6 in)