

AXIS TQ1503-E Montaje dual para cámaras

Elegante diseño "back-to-back" para cámaras domo y tipo bullet de Axis

El montaje dual de cámaras AXIS TQ1503-E es un accesorio versátil que permite realizar la instalación consecutiva de dos cámaras Axis para alcanzar una cobertura panorámica, resultando idónea para estadios u otras áreas abiertas que necesiten una amplia cobertura. Es compatible con las cámaras domo y las cámaras tipo bullet de Axis. La ventaja de utilizar esta opción junto con el Q18, es que el Q18 incluye un cable PoE que facilita la instalación. El TQ1503-E Dual Camera Mount tiene un nivel de protección IK10 de resistencia a impactos que lo protege de agresiones. Es ideal para su uso en interiores y en exteriores. Nota: Para garantizar la estabilidad física, no utilice el AXIS TQ1503-E en instalaciones con una única cámara.

- > Ahorro de tiempo al instalar varias cámaras Axis
- > Permite la vista panorámica
- > Clasificación IK10
- > Fácil instalación
- > Aspecto y tacto elegantes



AXIS TQ1503-E Montaje dual para cámaras

Homologaciones

Seguridad	CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3
Entorno	IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10
General	
Productos compatibles	Compatible con una amplia gama de cámaras Axis. Para obtener información sobre modelos concretos, utilice el selector de accesorios en www.axis.com/products/accessory-selector .
Carga máxima	10 kg (22 lib)
Conducción de los cables	Interno
Carcasa	Montaje: aluminio resistente a impactos Placas de cubierta: plástico resistente a los rayos ultravioleta Color: blanco NCS S 1002-B Este producto se puede volver a pintar.
Entorno	Interiores Exteriores
Dimensiones	Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica. Área efectiva proyectada (EPA): 0,022 m ² (0,24 pies ²)

Peso

1,9 kg (4,2 lib)

Contenido de la caja	Montaje dual de cámara, placa posterior, tornillos, bridas para cables, guía de instalación
Accesorios opcionales	Para obtener más información sobre accesorios, vaya a axis.com/products/axis-tq1503-e#accessories
Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty
Referencias	Disponible en axis.com/products/axis-tq1503-e#part-numbers
Sostenibilidad	
Control de sustancias	Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709 RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018 REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu
Materiales	Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability
Responsabilidad medioambiental	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

Esquemas de dimensiones

