

AXIS TP3302-E Corner Mount

ドームカメラおよびパノラマカメラ用コーナーマウント

スタイリッシュなデザインで、ほとんどの屋内環境と屋内環境にシームレスに溶け込むコンパクトなオールインワンの屋外対応マウントです。フレキシブルな設置に対応し、特定のニーズに合わせて左側にも右側にも設置できます。

- > 美しいデザイン
- > 左側にも右側にも取り付け可能
- > 接続デバイスの広い収容スペース
- > 堅牢性、IK10規格
- > 屋外・屋内対応



AXIS TP3302-E Corner Mount

認証

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、
IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10

概要

サポート対象製品

1.5インチNPSネジマウントを備えたペンダントキット
と互換性のあるカメラ:

AXIS T94K01Dペンダントキット

AXIS T94M01Dペンダントキット

AXIS T94N01D Pendant Kit

AXIS T94N02D Pendant Kit

AXIS T94T02D Pendant Kit

AXIS TP3103-E Pendant Kit

AXIS TQ3103-E Pendant Kit

互換性のあるカメラの完全なリストについては、次の
サイトをご覧ください。axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products

ケーシング

IP66、IK10各規格準拠

プラスチック製ケース

カラー：白 NCS S 1002-B

再塗装の手順については、製品のサポートページを参
照してください。保証への影響については、axis.com/warranty-implication-when-repaintingにアクセ
スしてください。

本製品は再塗装できます。

取付

背面:ケーブル孔

側面: 3/4インチ (M25) コンジット穴 (側面)

コネクタ

出力: IP66、RJ45イーサネット (オス)

入力: RJ45イーサネット (メス)、IDC

動作温度

温度: -40°C ~ 65°C (-40 ° F ~ 149 ° F)

湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)

保管条件

温度: -40°C ~ 65°C (-40 ° F ~ 149 ° F)

湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法
図を参照してください。

有効投影面積 (EPA): 0.35 m² (1.15 ft²)

重量

4823 g (10.6 lb)

パッケージ内容

マウント、インストールガイド、壁面取付金具、コネ
クターガード、ケーブルタイ

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポ
ルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オラン
ダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、
トルコ語、タイ語、ベトナム語

保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#part-numbersで入手可能

optional-accessories-group

取付

AXIS T94 Pendant Kit、AXIS TQ31 Pendant Kit、

AXIS TP3103-E Pendant Kit

その他のアクセサリについては、axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-productsを参照

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に
準拠)

RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規
格EN IEC 63000:2018に準拠

REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについ
ては、echa.europa.euを参照

材料

再生可能な炭素系プラスチックの含有率: 70% (バイオ
系)







OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済
み

Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。


環境責任

axis.com/environmental-responsibility



Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企
業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)



Dimensions in mm [inch]
Date: 02/04/2018 M72 1.4
31/2002 A1 1/0



Bracket for AXIS TP3302-E Corner Mount.



Dimension (mm)	Unit
2025/04/28	M2 L1
312500	A1 (3D)

AXIS TP3302-E Corner Mount

