


AXIS TP3302-E Corner Mount

돔 및 파노라마 카메라용 코너 마운트

세련된 디자인의 이 소형 올인원 실외용 마운트는 대부분의 실내외 환경과 자연스럽게 조화를 이룹니다. 유연한 설치가 가능하며 특정 요구 사항에 맞게 왼쪽 또는 오른쪽에 장착할 수 있습니다.

- > 미적 감각이 우수한 매력적인 디자인
- > 왼쪽 또는 오른쪽에 장착 가능
- > 연결 장치를 위한 넓은 공간
- > 견고한 IK10 등급
- > 실외 및 실내용



AXIS TP3302-E Corner Mount

승인

환경

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

일반사항

지원되는 제품

다음과 같은 1.5" NPS 스레드 마운트가 있는 특정
펜던트 키트와 호환되는 카메라:

AXIS T94K01D 펜던트 키트

AXIS T94M01D 펜던트 키트

AXIS T94N01D Pendant Kit

AXIS T94N02D Pendant Kit

AXIS T94T02D Pendant Kit

AXIS TP3103-E Pendant Kit

AXIS TQ3103-E Pendant Kit

호환되는 카메라의 전체 목록을 보려면 [axis.com/
products/axis-tp3302-e-corner-
mount#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products)를 참조하십시오.

케이스

IP66 및 IK10 등급

플라스틱 케이스

색상: white NCS S 1002-B

재도색 지침은 제품 지원 페이지로 이동하십시오.

보증에 미치는 영향에 대한 정보를 보려면 [axis.
com/warranty-implication-when-repainting](https://axis.com/warranty-implication-when-repainting)을 참
조하십시오.

이 제품은 재도색할 수 있음.

장착

후면: 케이블 구멍

측면: 3/4"(M25) 전선관 측면 인입구

커넥터

출력: IP66, RJ45 이더넷(male)

입력: RJ45 이더넷(female), IDC

작동 조건

온도: -40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)

습도: 10~100%RH(응축)

스토리지 조건

온도: -40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)

습도: 5~95% RH (비응축)

치수

전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참
조하십시오.

유효 투영 면적(EPA): 0.35m²(1.15ft²)

중량

4823g(10.6lb)

박스 내용물

마운트, 설치 가이드, 벽면 브래킷, 커넥터 가드, 케
이블 타이

언어

영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러
시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어,
폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨
덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증

3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

부품 번호

[axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-
mount#part-numbers](https://axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#part-numbers)에서 이용 가능

optional-accessories-group

장착

AXIS T94 Pendant Kit, AXIS TQ31 Pendant Kit,

AXIS TP3103-E Pendant Kit

그 밖의 액세서리는 [axis.com/products/axis-
tp3302-e-corner-mount#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products)
참조

지속 가능성

물질 관리

JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함

EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN
IEC 63000:2018에 따른 RoHS

(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에
대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재








재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 70%(바이
오 기반)


OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임


axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.





Bracket for AXIS TP3302-E Corner Mount.



Document name	TP3302-E
Version	1.1
Issue date	2025-08-28
Issue by	M2.2
Issue for	A1

AXIS TP3302-E Corner Mount

