

AXIS TP3908-E Tubo di prolunga

Con filettatura NPS da 1,5"

Aumenta la distanza tra la telecamera per la sorveglianza e la superficie di montaggio (soffitto, parete o palo) utilizzando questo accessorio di montaggio con tubo di prolunga. È disponibile in tre lunghezze: 15 cm (6"), 30 cm (12") e 100 cm (39"), e può essere montato sia in orizzontale che in verticale. Grazie alla filettatura NPS da 1,5", può essere fissato saldamente ad altri componenti, quali staffe di montaggio o scatole di derivazione. Realizzato in alluminio verniciato a polvere, è protetto dalla corrosione e dai graffi. Inoltre, è disponibile in nero o bianco per adattarsi in armonia con i diversi ambienti.

- > **Disponibile in tre lunghezze**
- > **Disponibile in bianco e nero**
- > **Montaggio verticale o orizzontale**
- > **Alluminio verniciato a polvere**
- > **Utilizzo in ambienti interni ed esterni**



AXIS TP3908-E Tubo di prolunga

Varianti

AXIS TP3908-E Tubo di prolunga nero 15 cm
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga nero 30 cm
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga nero 100 cm
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga bianco 15 cm
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga bianco 30 cm
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga bianco 100 cm

Assistenza

Staffa telescopica a soffitto AXIS T91B50
AXIS T91B51 Ceiling Mount
Supporto a soffitto AXIS T91B63
AXIS T91B67 Pole Mount
Supporto a parete AXIS T91D61 con filettatura NPS da 1,5"
AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount
AXIS TP3004-E Wall Mount Black
AXIS TP3301-E Pole Mount Black

Approvazioni

Ambiente

IEC 60721-3-3 Classe 3M3, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Tipo 4X (solo parte soggetta a corrosione)

Generale

Alloggiamento

Classificazione IK10 e NEMA 4X (solo parte soggetta a corrosione)
Colore: bianco NCS S 1002-B (per la versione bianca)
Colore: nero NCS S 9000-N (per la versione nera)
Custodia in alluminio

Ambiente

Per interni
Per esterni

Carico massimo

Adatto per il montaggio orizzontale
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga 15 cm: 10 kg (22 lb)
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga 30 cm: 6 kg (13,2 lb)
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga 100 cm: 3 kg (6,6 lb)

Peso

AXIS TP3908-E Tubo di prolunga 15 cm: 460 g (1,0 lb)
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga 30 cm: 756 g (1,7 lb)
AXIS TP3908-E Tubo di prolunga 100 cm: 2150 g (4,7 lb)

Contenuto della scatola

Tubo, Guida all'installazione

Accessori opzionali

Kit per montaggio pensile AXIS T94A01D
Kit per montaggio a sospensione AXIS T94M01D
AXIS TP3105-E Kit per montaggio a sospensione nero
AXIS TP3106-E Kit per montaggio a sospensione nero
Per ulteriori accessori, visitare www.axis.com

Codici prodotto

Disponibile presso axis.com/products/axis-tp3908-e-extension-pipe#part-numbers

Garanzia




Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Sostenibilità

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni
vai su unglobalcompact.org


48,2 [1.9]




AXIS[®]
COMMUNICATIONS
© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TP3908-E Extension Pipe White 15 cm

Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	
2025 Jun-30	M1.1	1:3	
Technical drawing		Sheet	
3362066	A3		(1)










Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	
2025-Jun-30	M1.1	1:4	
Document Number		Sheet	
3382/13	A3	1(1)	

AXIS TP39008-E Extension White 30 cm

AXIS
COMMUNICATIONS

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.






AXIS[®]
COMMUNICATIONS

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TP3908-E Extension White 100 cm

Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	
2025-Jun-30	M1.1	1:3	
Document Number	Size	Sheet	
3982231	A3	1(1)	



Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	
2025-Jun-27	M.1	1:3	
Document Number:	Size	Sheet	(1)
3386366	A3		

AXIS TP3908-E Extension Pipe Black 100 cm

AXIS®
COMMUNICATIONS

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.