

# AXIS Camera Management

## Axisネットワークビデオ製品の効率的な管理ツール



- > 1か所または複数の設置場所をパワフルに管理
- > 簡単なカメラ設定
- > カメラのバックアップと復元
- > 信頼性の高いファームウェアアップグレード
- > カメラアプリケーションの効率的な管理

AXIS Camera Managementは、Axisネットワークビデオ製品専用開発された、多機能で効率的な、インストール・管理用ツールです。標準的なネットワークプロトコルと手法により、自動的にデバイスを検出し、複数のデバイスに対して、デバイスの設定やIPアドレスの設定、接続ステータスの表示、ファームウェアアップグレードやカメラアプリケーションの管理などを行うことができます。

AXIS Camera Managementでは、1か所または複数の場所に設置された数台から数千台のAxisネットワークビデオ製品を、効率よく管理することができます。

AXIS Camera Managementは、ローカルネットワーク上の複数のAxisビデオ製品を自動的に検出し、追加します。デバイスのIPアドレスは手動で設定するか、DHCPを使用して自動的に割り当てることができます。

カメラのパラメーターを1台のデバイスから複数のデバイスにコピーして、システムの設定を簡単に行うことができます。強力なバックアップ、復元機能により、システムの状態を保存して、必要ときに戻すこともできます。

AXIS Camera ManagementはAXIS Camera Application Platformをサポートしており、対応するアプリケーションやライセンスキーファイルをシステム内の複数のデバイスに効率的に配布することができます。

AXIS Camera Managementは、直感的なユーザーインターフェースを採用しており、デバイス名、IPアドレス、モデル、ファームウェアバージョン、ステータスが分かりやすく表示されます。

システム内のデバイスにタグを割り当て、メンテナンスと管理を効率化することができます。たとえば、タグを定義してデバイスに割り当て、特定のエリア内のカメラを管理したり、ファームウェアのアップグレードが予定されているカメラを一覧表示したりすることができます。

# 技術仕様 - AXIS Camera Management

<b>対応製品</b>	
<b>モデル</b>	ファームウェアバージョン4.40以降を搭載したAxisネットワークカメラとエンコーダ(HD、標準解像度、高解像度、パン/チルト/ズーム、サーマルカメラを含む)。 Axis物理アクセスコントロール製品 (AXIS A1001ネットワークドアコントローラー、AXIS A8004-VEネットワークビデオドアステーション)、AXIS C3003-Eネットワークホーンスピーカー
<b>カメラの管理</b>	
<b>新しいデバイスの検出</b>	ネットワーク(ローカルサブネットまたはリモートネットワーク)上の新しいデバイスの検出
<b>デバイスへのタグの割り当て</b>	ユーザー定義タグ
<b>ユニットのステータス</b>	デバイスのステータスを監視し、アクセス可能なデバイスを表示
<b>デバイスの設定</b>	アクションルール、ストリームプロファイル、デバイス時刻、デバイスユーザーなどの標準パラメーターの保存/コピー/設定、複数のデバイスのIPアドレス設定、カメラの設定のバックアップと復元
<b>デバイスの管理</b>	工場出荷時の設定の復元またはデバイスの再起動

<b>カメラの管理</b>	
<b>ファームウェアのアップグレード</b>	複数のデバイスを順次または同時にアップグレード 使用可能な最新のファームウェアを自動的にダウンロード
<b>アプリケーションの管理</b>	AXIS Camera Application Platformに対応 Axis製品に対応するアプリケーション(ライセンスファイルを含む)を複数のデバイスにインストール
<b>一般</b>	
<b>ログ</b>	ソート/検索が可能なアクティビティログにより、アクションの実行やデバイスステータスの変化を表示
<b>対応言語</b>	英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語
<b>最小システム要件</b>	Intel i5、または同等のAMDプロセッサ RAM: 2 GB (大規模システムの場合、8 GB以上を推奨)
<b>推奨システム</b>	Windows 8.1 Pro 64ビット、Windows 10 Pro 64ビット* 必ず最新のサービスパックを使用してください Microsoft .NETランタイム環境(インストールパッケージに収録) *対応しているすべてのオペレーティングシステムの一覧については、 <a href="http://www.axis.com/techsup/">www.axis.com/techsup/</a> のリリースノートをご覧ください

## 効率的なデバイス管理



## 直感的なユーザーインターフェース

The screenshot shows the AXIS Camera Management Client interface. The 'Device Tags' window is highlighted, displaying a list of devices with columns for Name, Status, Address, Serial Number, Model, Firmware, DHC, Tags, and UPnP Friendly Name. The 'Tags' column shows 'Building B' for the selected devices. The interface also shows a 'Tasks' section at the bottom with a list of completed upgrade tasks.

タグを定義し、割り当てることによって、システム内のデバイスのメンテナンスや管理を簡単に、効率よく実行することができます。