

Разветвители Axis High Power over Ethernet

Обеспечивают питание сетевых купольных РТZ-камер Axis по технологии High Power over Ethernet.



- > Поддержка сетевых купольных РТZ-камер Axis.
- > Соответствие стандарту IEEE 802.3at.

Разветвители Axis High Power over Ethernet — это удобное, быстрое и экономичное решение для электроснабжения устройств сетевого видеонаблюдения Axis, исключающее необходимость в дополнительных источниках и кабелях питания.

Разветвители Axis High Power over Ethernet (High PoE) позволяют запитывать устройства сетевого видеонаблюдения Axis с помощью того же кабеля Ethernet, по которому передаются данные.

Технология High PoE не только сокращает расходы, но и упрощает установку в местах, где недоступны розетки питания или сложно проложить дополнительный силовой кабель.

Разветвитель позволяет разделить передачу данных и подачу питания по кабелю Ethernet на устройства сетевого видеонаблюдения, которые не поддерживают РоЕ.

Данные разветвители соответствуют стандарту IEEE 802.3at и позволяют запитывать сетевые устройства, требующие большей мощности.

Технические характеристики - Разветвители Axis High Power over Ethernet

Модели	Разветвитель AXIS T8126 High PoE 12 B	
•••	Разветвитель AXIS T8128 High PoE 24 B	
Общие характеристики		
Функция	Разделение передачи данных и подачи питания по сетевому кабелю для устройств сетевого видеонаблюдения без встроенной поддержки PoE	
Разъемы	Вход для данных и питания: экранированный RJ45 Выход для данных: экранированный RJ45 Выход для питания: цилиндрический разъем пост. тока, "+" в центре	
Питание	Вход: макс. 30 Вт Выход: AXIS T8126: 2 А для 12 В пост. тока AXIS T8128: 1 А для 24 В пост. тока	

Установка и управление	Установка Plug-and-play (ручная настройка не требуется) между инжектором и камерой
Условия	От 0 до 40 °C
эксплуатации	Относительная влажность: макс. 90% (без образования конденсата)
Соответствие	WEEE; CE; FCC, часть 15, раздел В, класс А; EN 55022, класс А;
стандартам	C-tick AS/NZS CISPR 22, класс A; EN 55024
Размеры	94 x 31 x 73 mm
Macca	112 г
Принадлежно-	AXIS T8126: переходник кабеля для AXIS 214 PTZ и видеокодеров
сти в комплекте	Полный список поддерживаемых устройств см. на странице
поставки	www.axis.com/products/pol/high_poe/supported.htm
Гарантия	Годовая гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com

