

## 옵션 CS 마운트 렌즈

감시 용도에 따른 유연성 향상

Axis 고정형 네트워크 카메라에는 최상의 성능과 내구성을 위해 신중하게 선택된 렌즈가 장착됩니다. 다양한 CS 마운트 렌즈를 적용하여 여러 가지 감시 요구 사항이나 해상도, 초점 거리, 조리개 등의 사양에 맞출 수 있습니다. 카메라 성능을 최대한 발휘하기 위해서는 렌즈, 카메라 센서, 기계적 설계가 잘 어우러져야 합니다. Axis는 테스트를 거친 공인 옵션 CS 마운트 렌즈를 제공하여 감시 유연성을 높이고 이미지 품질을 우수하게 유지합니다. CS 마운트 포트폴리오에는 슬롯형 왜곡을 줄이는 광각 렌즈에서 텔레포토 렌즈에 이르는 i-CS, P-아이리스 및 DC-아이리스 렌즈가 있습니다.

- > Axis의 테스트 및 승인을 거침
- > 특정한 요구에 맞춤
- > 우수한 영상 품질
- > 극단적인 감광도에 적합한 렌즈
- > 주야간 렌즈



## Theia 가변 초점 초광각 렌즈 1.8 ~ 3.0mm

부품 번호	5503-161	속성	IR corrected 1.8 ~ 3.0mm, F1.8 DC-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 49.3 x 15.6mm(1.9 x 0.6in)		

## Fujinon 가변 초점 렌즈 2.2 ~ 6mm

부품 번호	5800-781	속성	IR corrected 렌즈 2.2 ~ 6mm, F1.3 DC-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 57 x 49mm(2.2 x 1.9in)		

## Fujinon 가변 초점 메가픽셀 렌즈 2.2 ~ 6mm

부품 번호	5502-751	속성	IR corrected 렌즈 2.2 ~ 6mm, F1.3 DC-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 54 x 38mm(2.1 x 1.5in)		

## 가변 초점 메가픽셀 렌즈 2.4 ~ 6mm

부품 번호	5500-871	속성	2.4 ~ 6mm, F1.2 DC-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 57.6 x 43.2mm(2.3 x 1.7in)		

## 수동 아이리스 가변 초점 렌즈 2.4 ~ 6mm

부품 번호	5503-181	속성	2.4 ~ 6mm, F1.6 수동 아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 37.1 x 32.5mm(1.5 x 1.3in)		

## 가변 초점 렌즈 2.8 ~ 8.5mm, P-아이리스

부품 번호	5801-491	속성	2.8 ~ 8.5mm, F1.2 P-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 59 x 40mm(2.3 x 1.6in)		

## Fujinon 가변 초점 렌즈 8 ~ 80mm, DC-아이리스

부품 번호	5506-991	속성	IR corrected 8 ~ 80mm, F1.6 DC-아이리스 C 및 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 89.3 x 66.3mm(3.5 x 2.6in)		

## Theia 가변 초점 텔레포토 렌즈 9 ~ 40mm, DC-아이리스

부품 번호	5503-171	속성	IR corrected 9 ~ 40mm, F1.5 DC-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 49.3 x 25.5mm(1.9 x 1.0in)		

## Theia 가변 초점 텔레포토 렌즈 9 ~ 40mm, P-아이리스

부품 번호	5504-901	속성	IR corrected 9 ~ 40mm, F1.5 P-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 49.3 x 25.5mm(1.9 x 1.0in)		

## Computar 12.5 ~ 50mm, DC-아이리스

부품 번호	5800-791	속성	IR corrected 렌즈 12.5 ~ 50mm, F1.4 DC-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 58 x 46mm(2.3 x 1.8in)		

## Computar 12.5 ~ 50mm, P-아이리스

부품 번호	5800-801	속성	IR corrected 렌즈 12.5 ~ 50mm, F1.4 P-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 59 x 46mm(2.3 x 1.8in)		

## Fujinon 가변 초점 메가픽셀 렌즈 15 ~ 50mm

부품 번호	5502-761	속성	15 ~ 50mm, F1.5 DC-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 59 x 38mm(2.3 x 1.5in)		

## Fujinon 가변 초점 렌즈 15 ~ 50mm

부품 번호	5503-421	속성	15 ~ 50mm, F1.5 IR corrected DC-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 58.5 x 37.5mm(2.3 x 1.5in)		

## Lens Computar i-CS 2.8 ~ 8.5mm

부품 번호	5901-101	속성	2.8 ~ 8.5mm, F1.2 i-CS CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 55.7 x 54.4mm(2.2 x 2.2in)		

## Tamron 5MP 렌즈 P-아이리스 8 ~ 50mm F1.6

부품 번호	01469-001	속성	8 ~ 50mm, F1.6 P-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 79.5 x 49mm(3.1 x 1.9in)		

## Ricom 2MP 렌즈 DC-아이리스 8~ 26mm F0.9

부품 번호	01577-001	속성	7.6 ~ 26mm, F0.9 DC-아이리스 CS 마운트 호환되는 제품을 보려면 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 으로 이동하십시오.
치수	L x Ø: 103.5 x 66mm(4.1 x 2.6in)		

환경적 책임: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)