

Lentes com encaixe CS opcionais

Maior flexibilidade para suas necessidades específicas de vigilância

As câmeras de rede fixas Axis são equipadas com lentes cuidadosamente selecionadas para proporcionar o que há de melhor em desempenho e durabilidade. Uma ampla variedade de lentes com encaixe CS diferentes ajuda a tender a diferentes requisitos ou especificações de vigilância, como resolução, distância focal ou abertura. A correspondência perfeita entre lente, sensor da câmera e design mecânico é crucial para o desempenho de uma câmera. A Axis oferece lentes opcionais com encaixe CS testadas e aprovadas, permitindo assim uma maior flexibilidade de vigilância enquanto mantém uma excelente qualidade de imagem. O portfólio de encaixe CS inclui lentes i-CS, P-Iris e DC-iris que variam de lentes grande-angulares com redução de distorção tipo barril a lentes teleobjetivas.

- > Testadas e aprovadas pela Axis
- > Voltadas para necessidades específicas
- > Excelente qualidade de vídeo
- > Lentes para sensibilidade extrema à luz
- > Lentes dia e noite



Lente Theia Varifocal Ultra Wide 1,8 – 3,0 mm

Número da peça 5503-161

Propriedades Correção de infravermelho
1,8 – 3,0 mm, F1.8
DC-Iris
Encaixe CS
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões C x Ø: 49,3 x 15,6 mm (1,9 x 0,6 pol.)

Lente varifocal Fujinon de 2,2 – 6 mm

Número da peça 5800-781

Propriedades Lente com correção de infravermelho
2,2 – 6 mm, F1.3
DC-iris
Encaixe CS
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões C x Ø: 57 x 49 mm (2,2 x 1,9 pol.)

Lente Fujinon Varifocal Megapixel 2,2 – 6 mm

Número da peça 5502-751

Propriedades Lente com correção de infravermelho
2,2 – 6 mm, F1.3
DC-Iris
Encaixe CS
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões C x Ø: 54 x 38 mm (2,1 x 1,5 pol.)

Lente varifocal megapixel de 2,6 – 6 mm

Número da peça 5500-871

Propriedades 2,4 – 6 mm, F1.2
DC-iris
Encaixe CS
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões C x Ø: 57,6 x 43,2 mm (2,3 x 1,7 pol.)

Lente varifocal com íris manual 2,4 – 6 mm

Número da peça 5503-181

Propriedades 2,4 – 6 mm, F1.6
Íris manual
Encaixe CS
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões C x Ø: 37,1 x 32,5 mm (1,5 x 1,3 pol.)

Lente varifocal de 2,8 – 8,5 mm, P-iris

Número da peça 5801-491

Propriedades 2,8 – 8,5 mm, F1.2
P-iris
Encaixe CS
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões C x Ø: 59 x 40 mm (2,3 x 1,6 pol.)

Lente varifocal Fujinon de 8 – 80 mm, DC-iris

Número da peça 5506-991

Propriedades Correção de infravermelho
8 – 80 mm, F1.6
DC-Iris
Encaixe C e CS
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões C x Ø: 89,3 x 66,3 mm (3,5 x 2,6 pol.)

Lente Theia Varifocal teleobjetiva 9 – 40 mm, DC-iris

Número da peça 5503-171

Propriedades Correção de infravermelho
9 – 40 mm, F1.5
DC-Iris
Encaixe CS
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões C x Ø: 49,3 x 25,5 mm (1,9 x 1,0 pol.)

Lente Theia Varifocal teleobjetiva 9 – 40 mm, P-iris

Número da peça 5504-901	Propriedades	Correção de infravermelho 9 – 40 mm, F1.5 P-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com
	Dimensões	C x Ø: 49,3 x 25,5 mm (1,9 x 1,0 pol.)

Lentes Computar de 12,5 – 50 mm, DC-Iris:

Número da peça 5800-791	Propriedades	Lente com correção de infravermelho 12,5 – 50 mm, F1.4 DC-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com
	Dimensões	C x Ø: 58 x 46 mm (2,3 x 1,8 pol.)

Computar 12,5 – 50 mm, P-iris

Número da peça 5800-801	Propriedades	Lente com correção de infravermelho 12,5 – 50 mm, F1.4 P-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com
	Dimensões	C x Ø: 59 x 46 mm (2,3 x 1,8 pol.)

Lente Fujinon Varifocal Megapixel 15 – 50 mm

Número da peça 5502-761	Propriedades	15 – 50 mm, F1.5 DC-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com
	Dimensões	C x Ø: 59 x 38 mm (2,3 x 1,5 pol.)

Lente varifocal Fujinon de 15 – 50 mm

Número da peça 5503-421	Propriedades	15 – 50 mm, F1.5 Correção de infravermelho DC-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com
	Dimensões	C x Ø: 58,5 x 37,5 mm (2,3 x 1,5 pol.)

Lente Computar i-CS de 2,8 – 8,5 mm

Número da peça 5901-101	Propriedades	2,8 – 8,5 mm, F1.2 i-CS Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com
	Dimensões	C x Ø: 55,7 x 54,4 mm (2,2 x 2,2 pol.)

Lente de 5 MP Tamron P-Iris de 8 – 50 mm F1.6

Número da peça 01469-001	Propriedades	8 – 50 mm, F1.6 P-iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com
	Dimensões	C x Ø: 79,5 x 49 mm (3,1 x 1,9 pol.)

Lente de 2 MP Ricom DC-iris de 8 – 26 mm F0.9

Número da peça 01577-001	Propriedades	7,6 – 26 mm, F0.9 DC-iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com
Dimensões		C x Ø: 103,5 x 66 mm (4,1 x 2,6 pol.)
	Responsabilidade ambiental:	www.axis.com/environmental-responsibility