

Obiettivi opzionali con attacco M12

Eccellente flessibilità per ogni specifica esigenza di sorveglianza

Le telecamere di rete Axis sono dotate di obiettivi attentamente selezionati per garantire le migliori prestazioni possibili e durabilità. L'ampia scelta di obiettivi opzionali, con lunghezze focali e aperture diverse, consente di soddisfare i requisiti di sorveglianza speciali. Axis offre una gamma di obiettivi opzionali testati e approvati, ideali per le telecamere con attacco M12.

- > [Testati e approvati per le telecamere Axis con attacco M12](#)
- > [Mantenimento di una qualità di immagine eccellente](#)



Obiettivo M12 con risoluzione in megapixel da 2,1 mm

Codice	5901-371	Proprietà	Iride fisso 2,1 mm, F2.2 Attacco M12 Per i dispositivi compatibili, consultare il sito Web www.axis.com .
		Dimensioni	L x Ø: 19 x 16 mm

Obiettivo M12 con risoluzione in megapixel da 2,8 mm

Codice	01860-001	Proprietà	Iride fisso 2,8 mm, F1.2 Attacco M12 Per i dispositivi compatibili, consultare il sito Web www.axis.com .
		Dimensioni	L x Ø: 18 x 15 mm

Obiettivo M12 con risoluzione in megapixel da 2,8 mm

Codice	5504-951	Proprietà	Iride fisso 2,8 mm, F2.0 Attacco M12 Per i dispositivi compatibili, consultare il sito Web www.axis.com .
		Dimensioni	L x Ø: 15 x 15 mm

Obiettivo M12 con risoluzione in megapixel da 2,8 mm

Codice	5502-101	Proprietà	Iride fisso 2,8 mm, F2.6 Attacco M12 Per i dispositivi compatibili, consultare il sito Web www.axis.com .
		Dimensioni	L x Ø: 17 x 14 mm

Obiettivo M12 con risoluzione in megapixel da 3,6 mm

Codice	5502-151	Proprietà	Iride fisso 3,6 mm, F1.8 Attacco M12 Per i dispositivi compatibili, consultare il sito Web www.axis.com .
		Dimensioni	L x Ø: 18 x 14 mm

Obiettivo M12 con risoluzione in megapixel da 6 mm

Codice	5504-961	Proprietà	Iride fisso 6 mm, F1.6 Attacco M12 Per i dispositivi compatibili, consultare il sito Web www.axis.com .
		Dimensioni	L x Ø: 19 x 14 mm

Obiettivo M12 con risoluzione in megapixel da 6 mm

Codice	5502-111	Proprietà	Iride fisso 6 mm, F2.0 Attacco M12 Per i dispositivi compatibili, consultare il sito Web www.axis.com .
		Dimensioni	L x Ø: 14 x 14 mm

Obiettivo M12 con risoluzione in megapixel da 8 mm

Codice	5504-971	Proprietà	Iride fisso 8 mm, F1.6 Attacco M12 Per i dispositivi compatibili, consultare il sito Web www.axis.com .
		Dimensioni	L x Ø: 17 x 14 mm

Obiettivo M12 con risoluzione in megapixel da 16 mm

Codice	5502-161	Responsabilità ambientale:
Proprietà	Iride fisso 16 mm, F1.8 Attacco M12 Per i dispositivi compatibili, consultare il sito Web www.axis.com .	axis.com/environmental-responsibility
Dimensioni	L x Ø: 16 x 14 mm	