

## Lentes opcionais com encaixe CS

### Lentes para câmeras fixas com encaixe CS

As câmeras de rede Axis são equipadas com lentes cuidadosamente selecionadas para proporcionar o que há de melhor em desempenho e durabilidade. Uma seleção de várias lentes opcionais com distâncias focais e aberturas diferentes ajuda a atender a requisitos especiais de vigilância. A correspondência perfeita entre lente, sensor da câmera e design mecânico é crucial para o desempenho da câmera. A Axis oferece lentes opcionais com encaixe CS testadas e aprovadas, ampliando assim as possibilidades de vigilância e, ao mesmo tempo, mantendo uma excelente qualidade de imagem. O portfólio inclui tanto lentes P-Iris quanto DC-Iris que vão de lentes grande-angulares com redução de distorção tipo barril a lentes teleobjetivas.

- > [Testadas e aprovadas para câmeras fixas Axis com encaixe CS](#)
- > [Excelente qualidade de imagem](#)
- > [Lentes dia e noite](#)



## Lente Theia Varifocal Ultra Wide 1,8 – 3,0 mm

Número da peça 5503-161

**Propriedades** Correção de infravermelho  
1,8 – 3,0 mm, F1.8  
DC-Iris  
Encaixe CS  
Para produtos compatíveis, acesse [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Dimensões** C x Ø: 49,3 x 15,6 mm (1,9 x 0,6 pol.)

## Lente Fujinon 2,2 – 6 mm

Número da peça 5800-781

**Propriedades** Lente com correção de infravermelho  
2,2 – 6 mm, F1.3  
DC-Iris  
Encaixe CS  
Para produtos compatíveis, acesse [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Dimensões** C x Ø: 57 x 49 mm (2,2 x 1,9 pol.)

## Lente Fujinon Varifocal Megapixel 2,2 – 6 mm

Número da peça 5502-751

**Propriedades** Lente com correção de infravermelho  
2,2 – 6 mm, F1.3  
DC-Iris  
Encaixe CS  
Para produtos compatíveis, acesse [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Dimensões** C x Ø: 54 x 38 mm (2,1 x 1,5 pol.)

## Lente Varifocal Megapixel 2,4 – 6 mm

Número da peça 5500-871

**Propriedades** 2,4 – 6 mm, F1.2  
DC-Iris  
Encaixe CS  
Para produtos compatíveis, acesse [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Dimensões** C x Ø: 63 x 43,2 mm (2,5 x 1,7 pol.)

## Lente Varifocal com Íris manual 2,4 – 6 mm

Número da peça 5503-181

**Propriedades** 2,4 – 6 mm, F1.6  
DC-Iris  
Encaixe CS  
Para produtos compatíveis, acesse [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Dimensões** C x Ø: 37,1 x 32,5 mm (1,5 x 1,3 pol.)

## Lente Varifocal Megapixel 5 – 50 mm

Número da peça 5502-221

**Propriedades** 5 – 50 mm, F1.4  
DC-Iris  
Encaixe CS  
Para produtos compatíveis, acesse [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Dimensões** C x Ø: 60 x 46 mm (2,4 x 1,8 pol.)

## Lentes Fujinon Varifocais de 8 – 80 mm, DC-iris

Número da peça 5506-991

**Propriedades** Correção de infravermelho  
8 – 80 mm, F1.6  
DC-Iris  
Encaixe C e CS  
Para produtos compatíveis, acesse [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Dimensões** C x Ø: 89,3 x 66,3 mm (3,5 x 2,6 pol.)

## Lente Theia Varifocal teleobjetiva 9 – 40 mm, DC-iris

Número da peça 5503-171

**Propriedades** Correção de infravermelho  
9 – 40 mm, F1.5  
DC-Iris  
Encaixe CS  
Para produtos compatíveis, acesse [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Dimensões** C x Ø: 49,3 x 25,5 mm (1,9 x 1,0 pol.)

## Lente Theia Varifocal teleobjetiva 9 – 40 mm, P-iris

<b>Número da peça</b> 5504-901	<b>Propriedades</b>	Correção de infravermelho 9 – 40 mm, F1.5 P-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
	<b>Dimensões</b>	C x Ø: 49,3 x 25,5 mm (1,9 x 1,0 pol.)

## Lentes Computar de 12,5 – 50 mm, DC-Iris:

<b>Número da peça</b> 5800-791	<b>Propriedades</b>	Lente com correção de infravermelho 12,5 – 50 mm, F1.4 DC-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
	<b>Dimensões</b>	C x Ø: 58 x 46 mm (2,3 x 1,8 pol.)

## Computar 12,5 – 50 mm, P-iris

<b>Número da peça</b> 5800-801	<b>Propriedades</b>	Lente com correção de infravermelho 12,5 – 50 mm, F1.4 P-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
	<b>Dimensões</b>	C x Ø: 59 x 46 mm (2,3 x 1,8 pol.)

## Lente Fujinon Varifocal Megapixel 15 – 50 mm

<b>Número da peça</b> 5502-761	<b>Propriedades</b>	15 – 50 mm, F1.5 DC-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
	<b>Dimensões</b>	C x Ø: 59 x 38 mm (2,3 x 1,5 pol.)

## Lentes Fujinon Varifocais de 15 – 50 mm

<b>Número da peça</b> 5503-421	<b>Propriedades</b>	15 – 50 mm, F1.5 Correção de infravermelho DC-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
	<b>Dimensões</b>	C x Ø: 58,5 x 37,5 mm (2,3 x 1,5 pol.)

## Lente Evetar Megapixel com íris fixa 16 mm

<b>Número da peça</b> 5502-741	<b>Propriedades</b>	16 mm, F1.8 DC-Iris Encaixe CS Para produtos compatíveis, acesse <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
	<b>Dimensões</b>	C x Ø: 15 x 30 mm (0,6 x 1,2 pol.)
	<b>Responsabilidade ambiental:</b>	<a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>