

AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

Diseño sencillo y limpio para domos fijas

El AXIS TP3101 Pendant Wall Mount permite un montaje limpio de estilo colgante para las cámaras AXIS P32-V/-LV sin necesidad de kits colgantes adicionales. El montaje oculto permite la integración con la pared. El compartimento permite almacenar con seguridad dispositivos de conectividad, micrófonos e incluso un AXIS I/O Indication LED. Este montaje compacto es útil para colocar la cámara exactamente donde se necesita, por ejemplo, en instalaciones sobre entradas de comercios con analítica para minoristas de Axis, como recuento de personas y reconocimiento facial.

- > El diseño contemporáneo se confunde con la pared
- > Cableado y tornillos de montaje ocultos
- > Compartimento para micrófono y dispositivos de conexión
- > Montaje en pared, sobre mostrador y en techos



www.cxis.com T10135574/ES/M2.3/2010

AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

General	
Productos compatibles	Serie AXIS M32 Serie AXIS P32
Carcasa	Cubierta: Mezcla PC ABS Soporte inferior: Poliamida reforzada con fibra de vidrio Color: Blanco NCS S 1002-B
Sostenibilidad	Sin PVC, 22 % de plásticos reciclados
Dimensiones	204 x 148 x 42 mm
Peso	228 g
Carga máxima	3 kg
Entorno	Interiores
Condiciones de funcionamiento	De –10 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Accesorios ncluidos	Guía de instalación Tornillos de montaje de la cámara
Accesorios opcionales	AXIS TP3701 J-box and Pole Adapter AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS Device Microphone A AXIS Device Microphone B para cámaras de la gama P Axis I/O Indication LED
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty.

axis.com/environmental-responsibility

